

遵义市产品质量检验检测院(食品类)委托检验收费标准

序号	收费项目	收费标准(元)	服务内容	计量单位	定价方式	收费主体	收费对象
1	L-抗坏血酸	150	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
2	L-脯氨酸	80	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
3	pH	50	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
4	α-淀粉酶活性	200	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
5	安全系数(SF)	50	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
6	氨基酸态氮	60	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
7	铵盐	60	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
8	熬糖温度	50	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
9	白度	50	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
10	百粒重	30	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
11	斑点	30	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
12	比容	30	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
13	比旋光度	50	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
14	生乳冰点	80	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
15	异菌脲	200	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
16	不挥发酸	65	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
17	不溶性膳食纤维	200	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
18	脂肪酸	200/项	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
19	不溶性杂质	50	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
20	不溶于水杂质	50	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
21	不溶于乙醚提取物	100	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
22	不溶于乙醚物质	100	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
23	不完善粒	30	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
24	不皂化物	80	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
25	茶氨酸	200	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
26	茶多酚	150	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
27	超限片率	50	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
28	沉淀指数	50	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
29	呈味核苷酸二钠	100	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
30	冲调性	50	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
31	除糖除盐固形物	50	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
32	纯仁率	30	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
33	纯质率	40	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
34	磁性金属物	30	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
35	粗细度	30	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
36	粗纤维	100	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
37	粗纤维素	60	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
38	打发倍数	60	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
39	代可可脂巧克力制品中代可可脂巧克力的质量分数	100	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
40	单花粉定性	60	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
41	单花粉率	60	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
42	单宁	200	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
43	胆固醇	200	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
44	蛋白质	100	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
45	氮	100	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
46	氮溶解指数	60	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
47	稻谷粒	30	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
48	碘	100 常规法	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
		200 离子色谱法	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
		300 ICP-MS	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
51	碘呈色度	100	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
52	碘化物	120	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
53	碘试验	100	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
54	碘酸钾	100	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
55	碘值	80	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
56	电导灰分	50	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
57	电导率	20	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
58	淀粉	120	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
59	淀粉酶值	150	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
60	淀粉试验	50	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
61	多糖	150	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
62	羧白度	30	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
63	羧白粒率	30	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
64	儿茶素	200	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
65	二氧化碳	50	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
66	二氧化碳气容量	50	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
67	非酒精挥发物总量(挥发酸+酯类+醛类+高级醇)	500	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
68	非糖固形物	80	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
69	非脂可脂固形物	80	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
70	非脂可脂固形物	80	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
71	非脂乳固体	80	检验检测	项	市场调节	本院	委托方

72	粉末	30	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
73	粉质曲线稳定时间	100	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
74	蜂蜡含量	100	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
75	复水时间	50	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
76	甘油	150	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
77	感官及物理指标	30	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
		50茶叶类	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
78	干浸出物	60	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
79	干物质	50	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
80	干燥物含量	50	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
81	谷氨酸钠	100	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
82	固形物	50	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
83	固形物含量	50	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
84	规格	30	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
85	果糖添加量	100	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
86	果汁含量	普通400，橙、柑、橘收800	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
87	过氧化氢	150	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
88	过氧化值	100	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
89	还原糖	100	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
90	含砂量	40	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
91	含皂量	80	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
92	耗氧量	80	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
93	互混	50	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
94	黄粒米	30	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
95	灰分	50	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
96	挥发酸	65	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
97	挥发性酚	100	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
98	挥发性酸度	60	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
99	挥发性盐基氮	100	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
100	挥发油	100	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
101	挥发酯	100	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
102	加工精度	30	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
103	加热试验	60	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
104	甲酸	200	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
105	碱度	60	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
106	碱消值	80	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
107	降落数值	50	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
108	胶稠率	75	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
109	净含量	30	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
110	酒精度	50	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
111	抗坏血酸	200	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
112	可可脂	100	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
113	可溶性抽提物	100	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
114	可溶性固形物	60	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
115	可溶性糖	100	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
116	可溶性无盐固形物	100	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
117	可溶性总固形物	50	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
118	矿物油	100	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
119	矿物杂质	30	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
120	冷冻试验	50	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
121	粒度	30	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
122	硫酸灰分	50	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
123	硫酸实验	80	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
124	硫酸盐	80	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
125	六价铬	150	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
126	氯	100	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
127	麦芽糖含量	200	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
128	面筋质	50	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
129	能量	150	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
130	脲酶实验	100	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
131	泡持性	60	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
132	膨胀率	60	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
133	偏硅酸	150	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
134	品温	80	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
135	葡甘露聚糖	200	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
136	其他氮	60(计算时)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
137	全氮	100	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
138	醛	150	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
139	溶解度	100	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
140	溶解性总固体	65	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
141	熔点	65	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
142	乳固体	100	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
143	乳糖	200	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
144	乳脂肪	100	检验检测	项	市场调节	本院	委托方

145	色度	40	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
146	色泽	45	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
147	色值	50	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
148	筛上残留量	30	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
149	筛下物	30	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
150	膳食纤维	500	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
151	双乙酰	100	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
152	水不溶性灰分（水溶性灰分）	50	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
153	水分	50	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
154	水分活度	50	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
155	水浸出物	80	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
156	水溶性蛋白质	100	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
157	水溶性果胶	100	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
158	水溶性灰分占总灰分	50	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
159	水溶性灰分碱度	50	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
160	酸不溶性灰分	50	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
161	酸度	60	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
162	酸价	100	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
163	碎茶	30	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
164	碎米	30	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
165	碳水化合物	150	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
166	羰基价	100	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
167	糖度	80	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
168	糖水浓度	80	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
169	烟酰胺	250	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
170	透光率	60	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
171	透射比	100	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
172	细度	60	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
173	馅含量	30	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
174	馅料含量	30	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
175	相对密度	50	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
176	烟点	50	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
177	盐分	60	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
178	氧化时间	50	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
179	叶绿素铜钠	200	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
180	胰蛋白酶抑制剂	200	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
181	乙醇提取物	100	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
182	油脂沉淀物含量	80	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
183	油脂定性实验	100	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
184	游离氨基酸	150	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
185	游离二氧化碳	60	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
186	游离矿酸	60	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
187	余氯	50	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
188	原麦汁浓度	100	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
189	杂质	30	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
190	杂质度	50	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
191	皂化值	100	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
192	粘度	120	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
193	折光指数	50	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
194	蔗糖	200	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
195	蔗糖转化酶活性	80	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
196	真正发酵度	100	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
197	脂肪	100	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
198	脂肪酸值	100	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
199	直链淀粉	100	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
200	植酸	150	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
201	重碳酸盐	100	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
202	装饰料占蛋糕总质量的比	30	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
203	浊度	50	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
204	紫外吸光值	100	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
205	总D-异柠檬酸	200	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
206	总氮	100	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
207	总固形物	50	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
208	总黄酮	200	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
209	总可固形物	80	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
210	总乳固体	80	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
211	总酸	60	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
212	总糖	80	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
213	总糖分	100	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
214	总硬度	30	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
215	总酯	60	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
216	β-胡萝卜素	200	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
217	γ-亚麻酸 (C18:3n6)	200(同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
218	氨基酸	300(同一方法加100) (全项1000)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方

219	甲氨基阿维菌素苯甲酸盐	300(同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
220	反式亚油酸(C18:2n6t)	200(同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
221	反式油酸(C18:1n9t)	200(同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
222	核苷酸	250	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
223	胡萝卜素	250	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
224	牛磺酸	300	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
225	维生素A	300	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
226	维生素B1	300	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
227	维生素B2	300	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
228	维生素B6	300	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
229	维生素D	300	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
230	维生素E	300	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
231	维生素K1	300	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
232	亚油酸(C18:2n6c)	200(同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
233	烟酸	300	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
234	叶黄素	300	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
235	乙醇浓度	100	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
236	硬脂酸(C18:0)	200(同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
237	油酸 (C18:1n9c)	200(同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
238	泛酸(维生素B5)	300	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
239	生物素(维生素B7)	300	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
240	叶酸(维生素B9)	300	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
241	钴胺素(维生素B12)	300	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
242	肌醇	300	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
243	杂环胺类	500(同一方法加200)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
244	甲醇	150	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
245	磷脂组分(磷脂酰胆碱、	200(同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
246	月桂酸占总脂肪的比值	300 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
247	豆蔻酸占总脂肪的比值	300 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
248	二十二碳六烯酸	300 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
249	二十二碳六烯酸与脂肪酸	300 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
250	二十碳四烯酸	300 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
251	二十碳四烯酸与脂肪酸比	300 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
252	二十二碳六烯酸与二十碳	300 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
253	长链不饱和脂肪酸中二十	300 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
254	亚油酸与a亚麻酸比值	300 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
255	芥酸与总脂肪酸比值	300 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
256	反式脂肪酸与总脂肪酸比	300 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
257	终产品脂肪中月桂酸和肉	300 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
258	丙二醛	200	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
259	高果糖淀粉糖浆	200	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
260	果糖	200(同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
261	极性组分	400	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
262	麦芽糖	200(同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
263	葡萄糖	200(同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
264	羟甲基糠醛	200	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
265	生物胺	200	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
266	10-羟基-α-癸烯酸	250	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
267	豆甾二烯	200	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
268	氢氰酸	200	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
269	氯	60	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
270	水分及挥发物	50	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
271	浑浊度	50	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
272	酸酯总量	100	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
273	滴定酸	50	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
274	自然断条率	40	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
275	熟断条率	40	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
276	丝径	30	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
277	茶梗	50	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
278	非茶类物质	50	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
279	化学需氧量	70	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
280	可溶性硅	100	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
281	氯酸盐/亚氯酸盐	150	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
282	硫化物	200	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
283	氨氮	150	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
284	碳酸根/碳酸氢根	100	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
285	溶解氧	65	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
286	硬脂酸镁	100	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
287	组胺	200	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
288	精油	100	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
289	阿莫西林	300(同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
290	氨苄西林	300(同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
291	哌拉西林	300(同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
292	青霉素G	300(同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
293	青霉素V	300(同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方

294	苯唑西林	300(同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
295	氯唑西林	300(同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
296	萘夫西林	300(同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
297	双氯西林	300(同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
298	阿维菌素(甲氨基阿维菌素苯甲酸盐)	300	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
299	氟苯青霉素	300	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
300	苄青霉素	300(同一方法加200)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
301	邻氯青霉素	300(同一方法加200)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
302	地塞米松	300(同一方法加200)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
303	达氟沙星	300(同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
304	恩诺沙星	300(同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
305	环丙沙星	300(同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
306	沙拉沙星	300(同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
307	地西洋	300(同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
308	特布他林	300(同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
309	西马特罗(塞曼特罗)	300(同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
310	沙丁胺醇	300(同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
311	莱克多巴胺	300(同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
312	(盐酸)克伦特罗	300(同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
313	妥布特罗	300(同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
314	喷布特罗	300(同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
315	咪喹它酮代谢物(AMOZ)	300(同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
316	咪喹西林代谢物(SEM)	300(同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
317	咪喹妥因代谢物(AHD)	300(同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
318	咪喹唑酮代谢物(AOZ)	300(同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
319	磺胺醋酰	300(同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
320	磺胺吡啶	300(同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
321	磺胺甲基噻唑	300(同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
322	磺胺甲氧噻唑	300(同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
323	磺胺对甲氧噻唑	300(同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
324	磺胺氯噻唑	300(同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
325	磺胺甲基异恶唑	300(同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
326	磺胺二甲氧噻唑	300(同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
327	磺胺邻二甲氧噻唑	300(同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
328	磺胺-6-甲氧噻唑	300(同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
329	磺胺二甲噻唑	300(同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
330	磺胺噻唑啉	300(同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
331	磺胺嘧啶	300(同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
332	磺胺噻唑	300(同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
333	磺胺甲噻二唑	300(同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
334	甲氧苄氨噻唑	300(同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
335	磺胺二甲异噻唑	300(同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
336	磺胺恶唑	300(同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
337	磺胺甲噻唑	300(同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
338	磺胺异噻唑	300(同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
339	苯甲酰磺胺(苯酰磺胺)	300(同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
340	磺胺间二甲氧噻唑	300(同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
341	磺胺苯吡唑	300(同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
342	磺胺甲氧噻	300(同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
343	磺胺甲二唑	300(同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
344	磺胺甲氧噻唑	300(同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
345	磺胺脒	300(同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
346	甲氧苄啶	300(同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
347	磺胺索噻唑	300(同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
348	磺胺多辛	300(同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
349	磺胺地索辛	300(同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
350	磺胺噻沙啉	300(同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
351	磺胺-5-(对)甲氧噻唑	300(同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
352	甲砒霉素	300(同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
353	甲硝唑	300(同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
354	羟甲基甲硝唑	300(同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
355	地美硝唑	300(同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
356	羟甲基甲硝咪唑	300(同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
357	洛硝哒唑	300(同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
358	甲氧苄啶	300(同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
359	二甲硝咪唑及代谢物	300(同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
360	金刚烷胺	300(同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
361	金霉素	300(同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
362	卡巴氧及代谢物	300(同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
363	噻乙醇代谢物	300(同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
364	噻乙醇	300(同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
365	结晶紫	300(同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
366	噻诺酮	300(同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
367	塞曼特罗(西马特罗)	300(同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方

368	溴布特罗	300(同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
369	马布特罗	300(同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
370	苯氧丙酰胺	300(同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
371	林可霉素	300(同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
372	红霉素	300(同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
373	替米考星	300(同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
374	氯霉素	300(同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
375	罗红霉素	300(同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
376	氟苯尼考	300(同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
377	尼卡巴嗪	300(同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
378	强力霉素	300(同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
379	青霉素类	300(同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
380	四环素	300(同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
381	土霉素	300(同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
382	乌洛托品	300(同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
383	五氯酚酸钠	300(同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
384	利巴韦林	300(同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
385	甲氧氯普胺	300(同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
386	氧氟沙星	300(同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
387	诺氟沙星	300(同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
388	洛美沙星	300(同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
389	氯丙嗪	300(同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
390	玉米赤霉醇	500	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
391	玉米赤霉酮	500	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
392	玉米赤霉烯酮	500	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
393	噁唑酸	300(同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
394	己烯雌酚	300(同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
395	黄曲霉毒素B1	500(同一方法加200)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
396	黄曲霉毒素B2	500(同一方法加200)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
397	黄曲霉毒素G1	500(同一方法加200)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
398	黄曲霉毒素G2	500(同一方法加200)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
399	黄曲霉毒素M1	500(同一方法加200)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
400	米酵菌酸	500	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
401	脱氧雪腐镰刀菌烯醇	500(同一方法加200)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
402	展青霉素	300	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
403	赭曲霉毒素A	500	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
404	脱氧雪腐镰刀菌烯醇衍生物(3A-DON、15 A-DQN)	500	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
405	黄曲霉毒素B1	300 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
406	黄曲霉毒素B2	300 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
407	黄曲霉毒素G1	300 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
408	黄曲霉毒素G2	300 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
409	黄曲霉毒素M1	300 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
410	米酵菌酸	300	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
411	脱氧雪腐镰刀菌烯醇	300 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
412	展青霉素	300	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
413	赭曲霉毒素A	300	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
414	2,4-滴和2,4-滴钠盐	300	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
415	3-羟基克百威	300	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
416	4-氯苯氧乙酸	300	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
417	4-氯苯氧乙酸钠	300	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
418	艾氏剂	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
419	百菌清	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
420	百治磷	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
421	保棉磷	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
422	保泰松	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
423	倍硫磷	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
424	苯醚甲环唑	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
425	苯氧威	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
426	吡虫啉	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
427	丙烯菊酯	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
428	丙溴磷	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
429	草铵磷	300	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
430	草甘膦	300	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
431	赤霉素	300 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
432	除虫脲	300	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
433	除螨酯	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
434	除线磷	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
435	哒螨灵	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
436	哒螨酮	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
437	单甲脒	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
438	稻丰散	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
439	稻瘟灵	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
440	狄试剂	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方

441	敌百虫	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
442	敌稗	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
443	敌草快	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
444	敌敌畏	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
445	敌菌灵	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
446	地安磷	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
447	地虫硫磷	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
448	地毒磷	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
449	丁草胺	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
450	丁硫克白威	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
451	丁醚腈	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
452	啉虫肽	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
453	毒死蜱	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
454	对硫磷	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
455	对氧磷	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
456	多菌灵	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
457	多氯联苯PCB28	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
458	多氯联苯PCB52	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
459	多氯联苯PCB101	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
460	多氯联苯PCB118	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
461	多氯联苯PCB138	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
462	多氯联苯PCB153	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
463	多氯联苯PCB180	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
464	噁草酮	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
465	二甲戊灵	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
466	二嗪磷	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
467	二溴磷	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
468	伐灭磷	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
469	伏杀硫磷	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
470	氟胺氰菊酯	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
471	氟虫腈	300	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
472	氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
473	氟氰戊菊酯	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
474	腐霉利	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
475	禾草敌	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
476	环氧七氯	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
477	甲胺磷	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
478	甲拌磷	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
479	甲基毒死蜱	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
480	甲基对硫磷	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
481	甲基硫环磷	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
482	甲基硫菌灵	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
483	甲基嘧啶硫磷	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
484	甲基内吸磷	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
485	甲基异柳磷	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
486	甲硫威	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
487	甲萘威	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
488	甲氰菊酯	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
489	甲霜灵	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
490	精氟吡甲禾灵	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
491	久效磷	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
492	久效威	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
493	抗蚜威	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
494	克百威	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
495	克线磷	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
496	喹硫磷	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
497	喹螨醚	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
498	乐果	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
499	联苯菊酯	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
500	邻苯基苯酚	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
501	林丹	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
502	硫丹	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
503	硫环磷	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
504	六六六	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
505	六氯苯	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
506	氯丹	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
507	氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
508	氯菊酯	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
509	氯氰菊酯	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
510	氯唑磷	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
511	马拉硫磷	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
512	咪鲜胺	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
513	啶啉磷	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
514	灭多威	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方

515	灭菌磷	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
516	灭线磷	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
517	灭幼脲	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
518	皮蝇磷	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
519	七氟	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
520	氰戊菊酯	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
521	噻虫嗪	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
522	噻螨酮	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
523	噻嗪酮	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
524	高效氟氯菊酯	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
525	三环唑	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
526	三氯杀螨醇	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
527	三氯杀螨砜	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
528	三唑磷	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
529	三唑酮	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
530	杀虫环	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
531	杀虫双	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
532	杀螨醇	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
533	杀螨酯	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
534	杀螟丹	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
535	杀螟硫磷	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
536	杀扑磷	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
537	双甲脒	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
538	水胺硫磷	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
539	顺式氰戊菊酯(氰戊菊酯)	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
540	速灭威	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
541	特丁硫磷	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
542	涕灭威(滴灭威)	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
543	涕灭威砜	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
544	涕灭威亚砜	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
545	五氯硝基苯	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
546	辛硫磷	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
547	溴硫磷	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
548	溴磷酯	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
549	溴氰菊酯	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
550	亚胺硫磷	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
551	氧乐果	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
552	野燕枯	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
553	乙拌磷	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
554	乙基溴硫磷	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
555	乙硫磷	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
556	乙酰甲胺磷	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
557	异丙威	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
558	异狄氏剂	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
559	异柳磷	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
560	益棉磷	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
561	蝇毒磷	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
562	增效醚	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
563	治螟磷	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
564	丙草胺	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
565	磷胺	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
566	苯线磷(GC-MS)	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
567	内吸磷(GC)	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
568	快螨特	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
569	啉菌环胺(GC-MS)	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
570	霜霉威(GC)	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
571	三唑醇	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
572	戊唑醇	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
573	烯酰吗啉	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
574	硫线磷	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
575	啉菌酯	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
576	啉霉胺	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
577	氟啶脲	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
578	甲苯氟磺胺	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
579	敌瘟磷	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
580	精甲霜灵	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
581	游离棉酚	200	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
582	异丙甲草胺和精异丙甲草胺	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
583	啉虫酰胺	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
584	莠去津	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
585	戊菌唑	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
586	甲醛次硫酸氢钠	200	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
587	蒂巴因	500 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
588	富马酸二甲酯	200	检验检测	项	市场调节	本院	委托方

589	过氧化苯甲酰	200	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
590	甲醛	200	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
591	碱性橙21	200 (同一方法加200)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
592	碱性橙22	200 (同一方法加200)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
593	碱性橙II	200 (同一方法加200)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
594	碱性嫩黄	200 (同一方法加200)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
595	可待因	500 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
596	罗丹明B	300	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
597	吗啡	500 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
598	那可丁	500 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
599	三聚氰胺	300	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
600	苏丹红I	200 (同一方法加200) (全 项400)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
601	苏丹红II		检验检测	项	市场调节	本院	委托方
602	苏丹红III		检验检测	项	市场调节	本院	委托方
603	苏丹红IV		检验检测	项	市场调节	本院	委托方
604	酸性橙II	200	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
605	溴酸钾	200	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
606	罂粟碱	500 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
607	2,6-二叔丁基对甲酚 (BHT)	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
608	D-异抗坏血酸	300	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
609	阿斯巴甜	200	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
610	苯甲酸	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
611	丙酸钙	200	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
612	丙酸钠		检验检测	项	市场调节	本院	委托方
613	丙烯酰胺	300	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
614	滑石粉	200	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
615	赤藓红	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
616	靛蓝	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
617	丁二酸	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
618	丁基羟基茴香醚(BHT)	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
619	对羟基苯甲酸丙酯	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
620	对羟基苯甲酸甲酯	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
621	对羟基苯甲酸乙酯	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
622	二丁基羟基甲苯(BHA)	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
623	二氧化硫	200	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
624	钛	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
625	番茄红素 (每100g番茄中番茄 红素)	200	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
626	核黄素	200	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
627	红曲色素	200	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
628	环己基氨基磺酸钠(甜蜜)	200	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
629	酒石酸	200	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
630	咖啡因	200	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
631	亮蓝及其铝色淀	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
632	铝	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
633	没食子酸丙酯(PG)	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
634	纳他霉素	200	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
635	柠檬黄	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
636	柠檬酸	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
637	柠檬酸盐	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
638	绍甜	200	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
639	苹果酸	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
640	日落黄	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
641	乳酸	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
642	三氯蔗糖(蔗糖素)	200	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
643	山梨酸	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
644	叔丁基对苯二酚 (TBHQ)	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
645	双乙酸钠	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
646	酸性红	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
647	糖精钠	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
648	甜菊糖苷	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
649	脱氢乙酸	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
650	苋菜红	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
651	新红	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
652	胭脂红	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
653	乙二胺四乙酸钠	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
654	乙二胺四乙酸铁钠	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
655	乙基麦芽酚	300	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
656	乙酰丙酸	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
657	乙酸钠(安赛蜜)	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
658	3-氯-1,2-丙二醇	500	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
659	N-二甲基亚硝胺	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
660	氨基甲酸乙酯	300 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方

661	钡	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
662	苯并(a)芘	200	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
663	臭氧	100	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
664	总α放射性	300	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
665	总β放射性	300	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
666	钒	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
667	氟	100	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
668	镉	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
669	铬	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
670	总汞	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
671	甲基汞	300	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
672	钴	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
673	邻苯二甲酸酯类	800	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
674	硫酸根	100	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
675	氯丙醇	300	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
676	镍	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
677	硼	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
678	铍	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
679	铅	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
680	氰化物	200	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
681	总砷	200	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
682	无机砷	300	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
683	锶	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
684	四氯化碳	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
685	铊	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
686	铈	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
687	外来物	50	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
688	污物	50	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
689	钪(Sc)	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
690	钇(Y)	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
691	镧(La)	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
692	铈(Ce)	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
693	镨(Pr)	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
694	钕(Nd)	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
695	钐(Sm)	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
696	铕(Eu)	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
697	钆(Gd)	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
698	铽(Tb)	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
699	镝(Dy)	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
700	钬(Ho)	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
701	铒(Er)	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
702	铥(Tm)	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
703	镱(Yb)	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
704	镥(Lu)	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
705	锡	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
706	硝酸盐	200	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
707	亚硫酸盐	100	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
708	亚铁氰根	100	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
709	亚硝酸盐	200	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
710	乙醛	100	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
711	阴离子合成洗涤剂	150	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
712	银	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
713	荧光增白剂	150	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
714	铀	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
715	锆	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
716	溶剂残留	200	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
717	亚硝酸盐	200	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
718	氟化物	200	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
719	氰化物	200	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
720	硝酸盐	200	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
721	硫酸盐	200	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
722	溴酸盐	200	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
723	钙	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
724	钾	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
725	磷	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
726	镁	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
727	锰	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
728	铝	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
729	钠	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
730	铁	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
731	铜	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
732	硒	200	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
733	锌	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
734	辣椒素	200 (同一方法加100)	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
735	胆碱	300	检验检测	项	市场调节	本院	委托方

736	标签	100	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
	营养成分符合性及标注	1800	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
738	菌落总数	50（单平行）；150（五平行）	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
739	大肠菌群	50（单平行）；150（五平行）	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
740	沙门氏菌	200	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
741	志贺氏菌	200	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
742	金黄色葡萄球菌	200	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
743	致泻大肠埃希氏菌	200	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
744	副溶血性弧菌	200	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
745	β型溶血性链球菌	150	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
746	产气荚膜梭菌	200	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
747	霉菌	100	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
748	酵母	100	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
749	商业无菌	150	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
750	单核细胞增生李斯特氏菌	200	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
751	乳酸菌	150	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
752	克罗诺杆菌属（阪崎肠杆菌）	200	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
753	双歧杆菌	200	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
754	大肠埃希氏菌O157：H7	150	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
755	大肠埃希氏菌	200	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
756	粪大肠菌群	200	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
757	粪链球菌	200	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
758	铜绿假单胞菌	200	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
759	吸虫囊蚴、线虫幼虫、绦虫裂头蚴	150	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
760	嗜渗酵母	200	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
761	螨	100	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
762	绿脓杆菌	200	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
763	生物素(维生素B7)	500	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
764	叶酸(维生素B9)	500	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
765	钴胺素(维生素B12)	500	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
766	动物源性成分	单个800，套餐5个2000	检验检测	项	市场调节	本院	委托方
767	植物源性成分	单个800，套餐5个2000	检验检测	项	市场调节	本院	委托方

遵义市产品质量检验检测院（电器产品检验部）委托检验

序号	产品名称	检验检测号	收费项目	服务内容	计量单位	收费标准（元）	定价方式
一	分接开关类	1	有载分接开关				
		1.1	触头温升试验	检验检测	项	5000	市场调节
				检验检测	项	6000	市场调节
				检验检测	项	8000	市场调节
				检验检测	项	10000	市场调节
		1.2	切换试验	检验检测	项	35000	市场调节
				检验检测	项	40000	市场调节
				检验检测	项	50000	市场调节
				检验检测	项	70000	市场调节
		1.3	短路电流试验	检验检测	项	10000	市场调节
				检验检测	项	15000	市场调节
				检验检测	项	20000	市场调节
		1.4	过渡阻抗试验	检验检测	项	5000	市场调节
				检验检测	项	8000	市场调节
				检验检测	项	10000	市场调节
		1.5	机械试验	检验检测	项	20000	市场调节
				检验检测	项	30000	市场调节
		1.6	密封试验	检验检测	项	10000	市场调节
		1.7	绝缘试验	检验检测	项	5000	市场调节
				检验检测	项	10000	市场调节
				检验检测	项	20000	市场调节
		2	无励磁分接开关				
		2.1	触头温升试验	检验检测	项	5000	市场调节
				检验检测	项	8000	市场调节
				检验检测	项	10000	市场调节
		2.2	短路电流试验	检验检测	项	5000	市场调节
				检验检测	项	10000	市场调节
				检验检测	项	20000	市场调节
				检验检测	项	30000	市场调节
		2.3	机械试验	检验检测	项	5000	市场调节
		2.4	触头行程试验	检验检测	项	5000	市场调节

一	分接开关类	4.4	绝缘试验	检验检测	项	10000	市场调节
		3	分接开关电动机构				
		3.1	电动机构基本功能试验	检验检测	项	3000	市场调节
		3.2	机械负载试验	检验检测	项	5000	市场调节
		3.3	超越端位试验	检验检测	项	3000	市场调节
		3.4	电动机构箱的防护等级试验	检验检测	项	10000	市场调节
		4	电子控制器（显示器）				
		4.1	功耗试验	检验检测	项	2000	市场调节
		4.2	28昼夜可靠性试验	检验检测	项	5000	市场调节
		4.3	绝缘试验	检验检测	项	2000	市场调节
		4.4	环境试验	检验检测	项	20000	市场调节
		4.5	动作功能试验	检验检测	项	1000	市场调节
		4.6	电磁兼容试验	检验检测	项	15000	市场调节
二	高压绝缘工具	5	35kV及以下绝缘靴				
		5.1	外观、电气性能	检验检测	双	200	市场调节
		6	35kV及以下绝缘手套				
		6.1	外观、电气性能	检验检测	双	200	市场调节
		7	35kV-220kV验电器				
		7.1	外观、电气性能	检验检测	支	500	市场调节
		8	35kV及以下验电器				
		8.1	外观、电气性能	检验检测	支	350	市场调节
		9	35kV及以下绝缘操作杆				
		9.1	外观、电气性能	检验检测	支	350	市场调节
		10	35kV-220kV绝缘操作杆				
		10.1	外观、电气性能	检验检测	支	500	市场调节
		11	35kV及以下绝缘绳索				
		11.1	外观、电气性能	检验检测	根	300	市场调节
		12	35kV及以下接地短路装置				
		12.1	外观、电气性能	检验检测	支	350	市场调节
		13	避雷器				
		13.1	耐压试验	检验检测	组	400	市场调节

收费标准(2023)

收费主体	收费对象	备注
本院	委托方	125A及以下
本院	委托方	126A~300A
本院	委托方	301A~600A
本院	委托方	600A以上
本院	委托方	125A及以下
本院	委托方	126A~300A
本院	委托方	301A~600A
本院	委托方	600A以上
本院	委托方	200A及以下
本院	委托方	200A~600A
本院	委托方	600A以上
本院	委托方	200A及以下
本院	委托方	200A~600A
本院	委托方	600A以上
本院	委托方	200A及以下
本院	委托方	200A以上
本院	委托方	
本院	委托方	20kV及以下
本院	委托方	20kV-110kV
本院	委托方	110kV以上
本院	委托方	300A及以下
本院	委托方	301A~600A
本院	委托方	600A以上
本院	委托方	300A及以下
本院	委托方	301A~1000A
本院	委托方	1001A-2000A
本院	委托方	2000A以上
本院	委托方	
本院	委托方	110kV及以下

[illegible]

遵义市产品质量检验检测院（药品、化妆品）

序号	产品名称	检验检测号	收费项目	收费标准 (元)
一、药 品				
一	药 品	1	溶解度测定	90
		2	熔点测定	120
		3	衍生物熔点测定	200
		4	比旋度测定	180
		5	吸收系数测定	240
		6	折光率测定	100
		7	相对密度测定	100
		8	黏度测定	100
		9	凝点测定	100
		10	酸值测定	90
		11	碘值测定	280
		12	碱值测定	280
		13	羟值测定	100
		14	馏程检查	100
		15	皂化值测定	300
		16	浊点测定	50
		17	渗透压比测定	380
		18	外观性状	50
		19	中药材性状	100
		20	薄层色谱鉴别	250
		21	纸层色谱鉴别	200
		22	气相色谱鉴别	320
		23	液相色谱鉴别	400
		24	红外光谱鉴别	240
		25	紫外光谱鉴别	220
		26	中药材显微鉴别	150
		27	中成药显微鉴别（每种药材）	50
		28	化学鉴别反应	100
		29	过敏试验（组胺检查法）	2600
		30	溶血试验（血球法）	350
		31	无菌检查	200
		32	细菌数总数测定	200
		33	霉菌总数测定	100
		34	酵母菌总数测定	80

		35	大肠杆菌鉴别与测定	100
		36	沙门氏菌鉴别与测定	80
		37	铜绿假单胞菌（绿脓杆菌）鉴别与测定	80
		38	活螨检查	50
		39	金黄色葡萄球菌鉴别与测定	80
		40	双歧杆菌鉴别与测定	180
		41	乳酸菌鉴别与测定	180
		42	多聚物检查	650
		43	胶体颗粒检查	650
		44	渗透压摩尔浓度测定	550
一	药 品	45	毛细管电动色谱检查	1400
		46	高效毛细管电泳鉴别	500
		47	火焰光度法	280
		48	粒径分布测定	800
		49	结晶性检查	100
		50	色差检查	250
		51	沸程检查	100
		52	PH值测定	90
		53	炽灼残渣测定	100
		54	澄明度检查	150
		55	澄清度检查	140
		56	溶液颜色检查	100
		57	无机盐检查（每种离子）	80
		58	硫酸根测定	100
		59	硒测定	450
		60	氟离子测定	280
		61	氰化物测定	280
		62	中药注射剂中铁盐检查	180
		63	中药注射剂中树脂检查	90
		64	中药注射剂中蛋白质的检查	90
		65	粘着力测定	90
		66	耐寒试验	150
		67	耐热试验	100
		68	煎膏剂不溶物检查	50

		69	颗粒剂溶化性检查	50
		70	中药散剂均匀度检查	50
		71	中药材出芽率检查	50
一	药 品	72	砷盐检查	100
		73	中药注射剂钾盐检查	110
		74	重金属检查	100
		75	氧瓶燃烧法	280
		76	水分测定（烘干、减压干燥法）	100
		77	水分测定（甲苯法）	100
		78	卡氏水分测定	300
		79	薄层色谱检查	250
		80	薄层扫描检查	300
		81	头孢类高分子聚合物测定	550
		82	醛检查	280
		83	紫外分光光度检查	220
		84	红外光谱检查	240
		85	高效液相检查	400
		86	离子色谱检查	1900
		87	气相色谱检查（填充柱）	280
		88	气相色谱检查（毛细管柱）	350
		89	原子吸收分光光度法检查	350
		90	热重法测定	900
		91	溶出度测定（紫外分光光度法）	500
		92	溶出度测定（高效液相色谱法）	700
		93	释放度测定（紫外分光光度法）	750
		94	释放度测定（高效液相法）	1100
		95	均匀度测定（紫外分光光度法）	550
		96	均匀度测定（高效液相色谱法）	1000
		97	眼膏剂粒度、金属性异物检查	100
		98	中药材杂质检查	100
		99	中药浸出物测定	300
		100	中药挥发油测定	250
		101	中药鞣质测定	250
		102	中药酒剂总固体测定	120
		103	橡胶膏、巴布膏剂含膏量测定	130
		104	甲醇量测定	550

一	药 品	105	乙醇量测定（气相色谱法）	550
		106	乙醇量测定（比重瓶法）	320
		107	喷射速率测定	130
		108	干燥失重测定	130
		109	灰分测定	80
		110	酸不溶性灰分测定	100
		111	中药膨胀度检查	70
		112	中药酸败度检查	280
		113	栓剂融变时限检查	100
		114	崩解、溶散时限检查	100
		115	重量差异检查	50
		116	装量差异检查	50
		117	最低装量检查	50
		118	分子量测定	200
		119	生化酚含量测定（高效液相色谱法）	500
		120	生化汞含量测定	160
		121	生化Al含量测定	460
		122	杂质蛋白测定（高效液相色谱法）	1500
		123	每掀或每吸主药含量测定	600
		124	电导率测定	100
		125	酶标测定	480
		126	片剂脆碎度检查	100
		127	羟丙基测定	400
		128	甲氧基测定	450
		129	软膏剂泄漏率测定	150
		130	气雾剂有效部位沉积量	250
		131	置换度测定	300
		132	沉降体积比	100
		133	容量测定法	240
		134	自动电位滴定测定法	300
		135	自动定氮测定法	600
		136	分光光度测定法	240
		137	中药分光光度测定法	240
		138	高效液相色谱测定法	700
		139	气相色谱测定法	500

一	药 品	140	原子吸收分光光度测定法	400
		141	氨基酸含量测定法（水解）	1700
		142	氨基酸含量测定法（游离）	1350
		143	生化蛋白质含量测定	160
		144	高分子蛋白测定（高效液相色谱法）	1800
		145	维生素A测定法	480
		146	维生D测定法	820
		147	定氮法（容量法）	500
		148	氧含量测定（医用）	250
	重金属类	149	铅	150
			镉	150
			砷	150
			汞	150
			铜	150
			汞和砷元素形态及其价态分析	200
	二氧化硫	150	二氧化硫残留量	第一法： 180第二 法： 240
	农残类	151	9种有机氯类农药：六六六（BHC）（ α -BHC, β -BHC, γ -BHC, δ -BHC）、滴滴涕（DDT）（p, p' -DDE, p, p' -DDD, p, p' -DDT）及五氯硝基苯（PCNB）	500
			22种有机氯类农药： α -BHC, β -BHC, γ -BHC, δ -BHC）、p, p' -DDE, p, p' -DDD, O, p, p' -DDT, 五氯硝基苯、六氯苯、七氯, 艾氏剂, 氧化氯丹, 顺式环氧七氯, 反 α -硫丹, 狄氏剂, 异狄氏剂, β -硫丹, 硫丹硫酸盐。	600
			33种禁用农药：甲胺磷、甲基对硫磷、对硫磷、久效磷、磷胺、六六六、滴滴涕、杀虫脒、除草醚、艾氏剂、狄氏剂、苯线磷、地虫硫磷、硫线磷、蝇毒磷、治螟磷、特丁硫磷、氯磺隆、胺苯磺隆、甲磺隆、甲拌磷、甲基异柳磷、内吸磷、克百威、涕灭威、灭线磷、氯唑磷、水胺硫磷、硫丹、氟虫腈、三氯杀螨醇、硫环磷、甲基硫环磷。	900
			76种农药：敌敌畏, 二苯胺, 四氯硝基苯, 杀虫脒, 氟乐灵, α -六六六, 氯硝胺, 五氯甲基苯等。	1800

			155种农药：乙酰甲胺磷，啉虫脒，甲草胺，涕灭威，涕灭威砒，涕灭威亚砒，丙烯菊酯，莠灭净，莠去津等。	1800
	黄曲霉毒素类	152	黄曲霉毒素B1、黄曲霉毒素B2、黄曲霉毒素G1、黄曲霉毒素G2	700
二、化妆品				
二	化妆品	2.1	汞	150
		2.2	砷	150
		2.3	铅	150
		2.4	PH	200
		2.5	甲醛	700
		2.6	2-溴-2-硝基丙醇-1,3-二醇	700
		2.7	甲基异噻唑啉酮	700
二	化妆品	2.8	苯甲醇	700
		2.9	苯氧乙醇	700
		2.10	4-羟基苯甲酸甲酯	700
		2.11	苯甲酯	700
		2.12	4-羟基苯甲酸乙酯	700
		2.13	4-羟基苯甲酸异丙酯	700
		2.14	4-羟基苯甲酸丙酯	700
		2.15	4-羟基苯甲酸异丁酯	700
		2.16	4-羟基苯甲酸丁酯	700
		2.17	菌落总数	200
		2.18	粪大肠菌群	100
		2.19	铜绿假单胞菌	80
		2.20	金黄色葡萄球菌	80
		2.21	对苯二胺等	700/项
		2.22	激素等	700/项
		2.23	α 羟基酸	700/项
		2.24	防晒剂	700/项
		2.25	抗感染类	700/项

		2.26	抗皱类	700/项
		2.27	氟康唑等	700/项
		2.28	地氯雷他定等	700/项
		2.29	甲基氯异噻唑啉酮	700/项
		2.30	水杨酸等	700/项
三	非法添加	2.31	非法添加化学物质	1000/项

10) 委托检验收费标准

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

发改价格【2003】213号	本院	委托方	
发改价格【2003】213号	本院	委托方	
发改价格【2003】213号	本院	委托方	
发改价格【2003】213号	本院	委托方	
发改价格【2003】213号	本院	委托方	
发改价格【2003】213号	本院	委托方	
发改价格【2003】213号	本院	委托方	
发改价格【2003】213号	本院	委托方	
发改价格【2003】213号	本院	委托方	
市场调节	本院	委托方	
市场调节	本院	委托方	
市场调节	本院	委托方	
市场调节	本院	委托方	
市场调节	本院	委托方	
市场调节	本院	委托方	
市场调节	本院	委托方	中药样品预处理加收 100
市场调节	本院	委托方	中药样品预处理加收 100
市场调节	本院	委托方	中药样品预处理加收 100
市场调节	本院	委托方	中药样品预处理加收 100
市场调节	本院	委托方	参照药品农残

市场调节	本院	委托方	参照药品农残
市场调节	本院	委托方	中药样品预处理加收 100
市场调节	本院	委托方	
市场调节	本院	委托方	
市场调节	本院	委托方	
市场调节	本院	委托方	
市场调节	本院	委托方	
市场调节	本院	委托方	
市场调节	本院	委托方	
市场调节	本院	委托方	
市场调节	本院	委托方	
市场调节	本院	委托方	
市场调节	本院	委托方	
市场调节	本院	委托方	
市场调节	本院	委托方	
市场调节	本院	委托方	
市场调节	本院	委托方	
市场调节	本院	委托方	
市场调节	本院	委托方	
市场调节	本院	委托方	
市场调节	本院	委托方	
市场调节	本院	委托方	
市场调节	本院	委托方	
市场调节	本院	委托方	多加一项增加100
市场调节	本院	委托方	多加一项增加100
市场调节	本院	委托方	多加一项增加100
市场调节	本院	委托方	多加一项增加100

[illegible]

遵义市产品质量检验检测院（工业产品）委托检验收费标准

序号	产品名称	检验检测号	收费项目	服务内容	计量单位	收费标准（元）	定价方式	收费主体	收费对象	备注
一、工业产品										
一	烟花爆竹	1	烟花爆竹产品（除组合烟花）	检验检测	项	1800	市场调节	本院	委托方	
		1.1	标志	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		1.2	包装	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		1.3	外观	检验检测	项	50	市场调节	本院	委托方	
		1.5	部件	检验检测	项	300	市场调节	本院	委托方	
		1.6	结构和材质	检验检测	项	300	市场调节	本院	委托方	
		1.7	药种	检验检测	项	400	市场调节	本院	委托方	
		1.8	药量	检验检测	项	150	市场调节	本院	委托方	
		1.9	燃放性能	检验检测	项	400	市场调节	本院	委托方	
		2	组合烟花	检验检测	项	1800	市场调节	本院	委托方	
		2.1	标志	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		2.2	包装	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		2.3	外观	检验检测	项	50	市场调节	本院	委托方	
		2.4	部件	检验检测	项	300	市场调节	本院	委托方	
		2.5	结构与材质	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	
		2.6	主体稳定性	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		2.7	药种	检验检测	项	400	市场调节	本院	委托方	
		2.8	药量	检验检测	项	150	市场调节	本院	委托方	
		2.9	燃放性能	检验检测	项	400	市场调节	本院	委托方	
		3	药物安全性能							
		3.1	摩擦感度	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	
		3.2	撞击感度	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	
		3.3	火焰感度	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	
		3.4	静电感度	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	
		3.5	着火温度	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	
		3.6	爆发点	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	
		3.7	热安定性	检验检测	项	150	市场调节	本院	委托方	
		3.8	相容性	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	
		3.9	吸湿率	检验检测	项	150	市场调节	本院	委托方	
		3.1	水分	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	
		3.11	PH值	检验检测	项	60	市场调节	本院	委托方	
		3.12	低温试验	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	
		3.13	跌落试验	检验检测	项	150	市场调节	本院	委托方	
		4	礼花弹							
		4.1	标志	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		4.2	型号要求	检验检测	项	50	市场调节	本院	委托方	
		4.3	外观	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		4.4	引火线	检验检测	项	180	市场调节	本院	委托方	
		4.5	药物	检验检测	项	400	市场调节	本院	委托方	
		4.6	产品结构和零部件	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		4.7	燃放性能	检验检测	项	1500	市场调节	本院	委托方	
		5	引火线	检验检测	项	黑火药定性（350）	市场调节	本院	委托方	
		5.1	吸湿率	检验检测	项	150	市场调节	本院	委托方	
		5.2	燃速	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	
		5.3	水分	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	
		5.4	热安定性	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	
		5.5	旁燃时间	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	

遵义市产品质量检验检测院（工业产品）委托检验收费标准

序号	产品名称	检验检测号	收费项目	服务内容	计量单位	收费标准（元）	定价方式	收费主体	收费对象	备注
一	烟花爆竹	5.6	燃烧性	检验检测	项	150	市场调节	本院	委托方	
		5.7	其他要求	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	
		5.8	防潮性	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	
		5.9	抗水性	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		5.1	吸湿率	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	
		6	烟花爆竹 礼花弹发射炮筒							
		6.1	外观	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		6.2	性能	检验检测	项	700	市场调节	本院	委托方	
		6.3	规格尺寸	检验检测	项	120	市场调节	本院	委托方	
		7	烟花爆竹用铝镁合金粉							
		7.1	外观	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		7.2	粒度	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		7.3	铝含量	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	
		7.4	铁含量	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	
		7.5	氯含量	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	
		8	烟花爆竹用铝粉							
		8.1	外观	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		8.2	粒度	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
一	烟花爆竹	8.3	松装密度	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		8.4	铜	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	
		8.5	铁	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	
		8.6	硅	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	
		8.7	水分	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		9	烟花爆竹用钛粉							
		9.4	外观	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		9.2	粒度	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		9.3	理化	检验检测	项	500	市场调节	本院	委托方	
		10	烟花爆竹用纸							
		10.1	厚度、横幅、厚度差	检验检测	项	60	市场调节	本院	委托方	
		10.2	紧度	检验检测	项	60	市场调节	本院	委托方	
		10.3	横向抗张强度	检验检测	项	150	市场调节	本院	委托方	
		10.4	耐破指数	检验检测	项	150	市场调节	本院	委托方	
		10.5	吸水性	检验检测	项	150	市场调节	本院	委托方	
		10.6	交货水分	检验检测	项	150	市场调节	本院	委托方	
		10.7	平板纸尺寸	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		10.8	定量	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		11	其他							
二	建材	11.1	黑火药定性	检验检测		400	市场调节	本院	委托方	
		11.2	黑火药药量	检验检测		150	市场调节	本院	委托方	
		1	用于水泥和混凝土中的粉煤灰							
		1.1	细度	检验检测	项	80	市场调节	本院	委托方	
		1.2	需水量比	检验检测	项	300	市场调节	本院	委托方	
		1.3	含水量	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		1.4	安定性	检验检测	项	150	市场调节	本院	委托方	
		1.5	活性指数	检验检测	项	400	市场调节	本院	委托方	
		1.6	放射性	检验检测	项	600	市场调节	本院	委托方	
		1.7	均匀性	检验检测	项	150	市场调节	本院	委托方	
		2	热轧带肋钢筋							230（常规）
		2.1	拉伸	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	
		2.2	弯曲	检验检测	项	80	市场调节	本院	委托方	
		2.3	尺寸	检验检测	项	80	市场调节	本院	委托方	
		2.4	表面	检验检测	项	50	市场调节	本院	委托方	

遵义市产品质量检验检测院（工业产品）委托检验收费标准

序号	产品名称	检验检测号	收费项目	服务内容	计量单位	收费标准（元）	定价方式	收费主体	收费对象	备注
二	建材	2.5	重量偏差	检验检测	项	50	市场调节	本院	委托方	
		2.6	C	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		2.7	Si	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		2.8	Mn	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		2.9	P	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		2.10	S	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		2.11	Ceq（单测1000）	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		2.12	Cr	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		2.13	V	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		2.14	Ni	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		2.15	Cu	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		2.16	N	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		3	热轧光圆钢筋							
		3.1	拉伸	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	
		3.2	弯曲	检验检测	项	80	市场调节	本院	委托方	
		3.3	尺寸	检验检测	项	80	市场调节	本院	委托方	
		3.4	表面	检验检测	项	50	市场调节	本院	委托方	
		3.5	重量偏差	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	
		3.6	C	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		3.7	Si	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		3.8	Mn	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		3.9	P	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		3.10	S	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		4	冷轧带肋钢筋							
		4.1	拉伸试验	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	
		4.2	弯曲试验	检验检测	项	80	市场调节	本院	委托方	
		4.3	反复弯曲试验	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		4.4	尺寸	检验检测	项	80	市场调节	本院	委托方	
		4.5	表面	检验检测	项	50	市场调节	本院	委托方	
		4.6	重量偏差	检验检测	项	70	市场调节	本院	委托方	
		4.7	C	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		4.8	Si	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		4.9	Mn	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		4.10	P	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		4.11	S	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		4.12	V	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		4.13	Ti	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		5	低碳钢热轧圆盘条							
		5.1	拉伸	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	
		5.2	弯曲	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		5.3	尺寸	检验检测	项	80	市场调节	本院	委托方	
		5.4	表面	检验检测	项	50	市场调节	本院	委托方	
		5.5	C	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		5.6	Si	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		5.7	Mn	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		5.8	P	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		5.9	S	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		6	预应力混凝土用钢丝							
		6.1	表面质量	检验检测	项	30	市场调节	本院	委托方	
		6.2	尺寸	检验检测	项	60	市场调节	本院	委托方	

遵义市产品质量检验检测院（工业产品）委托检验收费标准

序号	产品名称	检验检测号	收费项目	服务内容	计量单位	收费标准（元）	定价方式	收费主体	收费对象	备注
二	建材	6.3	重量偏差	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	
		6.4	拉伸试验	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	
		6.5	弯曲试验	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		6.6	扭转试验	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		6.7	锚头强度试验	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		6.8	C	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		6.9	Si	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		6.10	Mn	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		6.11	P	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		6.12	S	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		6.13	Cu	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		7	混凝土制品用冷拔低碳钢丝 JC/T 540-2006							
		7.1	表面质量	检验检测	项	50	市场调节	本院	委托方	
		7.2	尺寸	检验检测	项	80	市场调节	本院	委托方	
		7.3	拉伸试验	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	
		7.4	弯曲试验	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		8	碳素结构钢							
		8.1	表面质量	检验检测	项	50	市场调节	本院	委托方	
		8.2	拉伸	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	
		8.3	冷弯	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		8.4	C	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		8.5	Si	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		8.6	Mn	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		8.7	P	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		8.8	S	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		9	优质碳素结构钢							
		9.1	拉伸试验	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	
		9.2	硬度	检验检测	项	80	市场调节	本院	委托方	
		9.3	尺寸、外形	检验检测	项	30	市场调节	本院	委托方	
		9.4	表面	检验检测	项	30	市场调节	本院	委托方	
		9.5	C	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		9.6	Si	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		9.7	Mn	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		9.8	P	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		9.9	S	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		9.10	Cr	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		9.11	Ni	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		9.12	Cu	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		10	低合金高强度结构钢							
		10.1	拉伸试验	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	
		10.2	弯曲试验	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		10.3	表面质量	检验检测	项	30	市场调节	本院	委托方	
		10.4	尺寸、外形	检验检测	项	60	市场调节	本院	委托方	
		10.5	C	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		10.6	Si	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		10.7	Mn	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		10.8	P	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		10.9	S	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		10.10	Cr	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		10.11	Ni	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	

遵义市产品质量检验检测院（工业产品）委托检验收费标准

序号	产品名称	检验检测号	收费项目	服务内容	计量单位	收费标准（元）	定价方式	收费主体	收费对象	备注
二	建材	10.12	Cu	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		10.13	Nb	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		10.14	V	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		10.15	Ti	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		10.16	N	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		10.17	Mo	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		10.18	B	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		10.19	Al	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		11	输送流体用无缝钢管							
		11.1	尺寸、外形	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	加制样费100
		11.2	表面质量	检验检测	项	50	市场调节	本院	委托方	
		11.3	拉伸试验	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	
		11.4	压扁试验	检验检测	项	80	市场调节	本院	委托方	
		11.5	扩口试验	检验检测	项	80	市场调节	本院	委托方	
		11.6	弯曲试验	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		11.7	C	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		11.8	Si	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		11.9	Mn	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		11.10	P	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		11.11	S	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		11.12	Cr	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		11.13	Ni	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		11.14	Cu	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		11.15	Nb	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		11.16	V	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		11.17	Ti	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		11.18	N	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		11.19	Mo	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		11.20	B	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		12	低压流体输送用焊接钢管							
		12.1	尺寸、外形	检验检测	项	60	市场调节	本院	委托方	
		12.2	表面质量	检验检测	项	30	市场调节	本院	委托方	
		12.3	拉伸试验	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	如要制样加200
		12.4	弯曲试验	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		12.5	压扁试验	检验检测	项	60	市场调节	本院	委托方	
		12.6	镀锌层重量测定	检验检测	项	150	市场调节	本院	委托方	
		12.7	镀锌层均匀性试验	检验检测	项	150	市场调节	本院	委托方	
		12.8	镀锌层附着力检验	检验检测	项	120	市场调节	本院	委托方	
		12.9	C	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		12.10	Si	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		12.11	Mn	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		12.12	P	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		12.13	S	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		12.14	Cr	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		12.15	Ni	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		12.16	Cu	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		12.17	Nb	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		12.18	V	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		12.19	Ti	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		12.20	N	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	

遵义市产品质量检验检测院（工业产品）委托检验收费标准

序号	产品名称	检验检测号	收费项目	服务内容	计量单位	收费标准（元）	定价方式	收费主体	收费对象	备注
二	建材	12.21	Mo	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		12.22	B	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		13	一般用途低碳钢丝							
		13.1	拉伸和打结拉伸试验	检验检测	项	300	市场调节	本院	委托方	
		13.2	弯曲试验	检验检测	项	60	市场调节	本院	委托方	
		13.3	尺寸	检验检测	项	60	市场调节	本院	委托方	
		13.4	表面质量	检验检测	项	30	市场调节	本院	委托方	
		14	冷轧带肋钢筋用热轧盘条							
		14.1	拉伸	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	
		14.2	弯曲	检验检测	项	60	市场调节	本院	委托方	
		14.3	尺寸	检验检测	项	60	市场调节	本院	委托方	
		14.4	表面质量	检验检测	项	30	市场调节	本院	委托方	
		14.5	C	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		14.6	Si	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		14.7	Mn	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		14.8	P	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		14.9	S	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		14.10	V	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		14.11	Ti	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		15	一般用途钢丝绳							
		15.1	钢丝绳、股的捻距	检验检测	项	60	市场调节	本院	委托方	
		15.2	扭捻质量	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	
		15.3	涂油	检验检测	项	30	市场调节	本院	委托方	
		15.4	表面质量	检验检测	项	30	市场调节	本院	委托方	
		15.5	直径	检验检测	项	60	市场调节	本院	委托方	
		15.6	长度	检验检测	项	120	市场调节	本院	委托方	
		15.7	重量	检验检测	项	150	市场调节	本院	委托方	
		15.8	破断拉力	检验检测	项	400	市场调节	本院	委托方	如需浇注加800
		15.9	拆股钢丝的要求	检验检测	项	400	市场调节	本院	委托方	只做拉伸200
		16	流体输送用不锈钢焊接钢管							
		16.1	尺寸外形	检验检测	项	60	市场调节	本院	委托方	
		16.2	力学性能	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	如要制样加200
		16.3	压扁试验	检验检测	项	60	市场调节	本院	委托方	
		16.4	焊缝横向弯曲试验	检验检测	项	60	市场调节	本院	委托方	
		16.5	表面质量	检验检测	项	30	市场调节	本院	委托方	
		16.6	C	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		16.7	Si	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		16.8	Mn	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		16.9	P	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		16.10	S	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		16.11	Ni	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		16.12	Cr	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		16.13	Mo	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		16.14	N	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		16.15	其他元素	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		17	结构用不锈钢无缝钢管							
		17.1	尺寸外形	检验检测	项	60	市场调节	本院	委托方	
		17.2	力学性能	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	如要制样加200
		17.3	压扁试验	检验检测	项	60	市场调节	本院	委托方	
		17.4	扩口试验	检验检测	项	120	市场调节	本院	委托方	

遵义市产品质量检验检测院（工业产品）委托检验收费标准

序号	产品名称	检验检测号	收费项目	服务内容	计量单位	收费标准（元）	定价方式	收费主体	收费对象	备注
二	建材	17.5	表面质量	检验检测	项	30	市场调节	本院	委托方	
		17.6	C	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		17.7	Si	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		17.8	Mn	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		17.9	P	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		17.10	S	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		17.11	Ni	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		17.12	Cr	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		17.13	Mo	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		17.14	N	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		17.15	Cu	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		17.16	其他(Nb)	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		18	低压流体输送管道用螺旋缝埋弧钢管							
		18.1	尺寸	检验检测	项	60	市场调节	本院	委托方	
		18.2	拉伸试验	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	如要制样加200
		18.3	外观质量	检验检测	项	30	市场调节	本院	委托方	
		18.4	C	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		18.5	Si	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		18.6	Mn	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		18.7	P	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		18.8	S	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		19	水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件							
		19.1	尺寸、外形	检验检测	项	60	市场调节	本院	委托方	
		19.2	力学性能	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	如要制样加300
		19.3	布氏硬度	检验检测	项	80	市场调节	本院	委托方	
		19.4	表面质量	检验检测	项	30	市场调节	本院	委托方	
		20	流体输送用不锈钢无缝钢管							
		20.1	尺寸、外形	检验检测	项	60	市场调节	本院	委托方	
		20.2	拉伸试验	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	如要制样加200
		20.3	压扁试验	检验检测	项	60	市场调节	本院	委托方	
		20.4	扩口试验	检验检测	项	120	市场调节	本院	委托方	
		20.5	表面质量	检验检测	项	30	市场调节	本院	委托方	
		20.6	C	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		20.7	Si	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		20.8	Mn	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		20.9	P	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		20.10	S	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		20.11	Ni	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		20.12	Cr	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		20.13	Mo	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		20.14	Ti	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		21	不锈钢小直径钢管							
		21.1	尺寸、外形	检验检测	项	60	市场调节	本院	委托方	
		21.2	拉伸试验	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	如要制样加200
		21.3	压扁试验	检验检测	项	60	市场调节	本院	委托方	
		21.4	弯曲试验	检验检测	项	120	市场调节	本院	委托方	
		21.5	表面质量	检验检测	项	30	市场调节	本院	委托方	
		21.6	C	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		21.7	Si	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	

遵义市产品质量检验检测院（工业产品）委托检验收费标准

序号	产品名称	检验检测号	收费项目	服务内容	计量单位	收费标准（元）	定价方式	收费主体	收费对象	备注
二	建材	21.8	Mn	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		21.9	P	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		21.10	S	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		21.11	Ni	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		21.12	Cr	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		21.13	Mo	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		21.14	Ti	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		22	热轧钢板和钢带							
		22.1	尺寸	检验检测	项	60	市场调节	本院	委托方	
		22.2	重量	检验检测	项	120	市场调节	本院	委托方	
		22.3	外形	检验检测	项	30	市场调节	本院	委托方	
		23	冷轧钢板和钢带							
		23.1	尺寸	检验检测	项	60	市场调节	本院	委托方	
		23.2	重量	检验检测	项	120	市场调节	本院	委托方	
		23.3	外形	检验检测	项	30	市场调节	本院	委托方	
		24	一般结构用焊接钢管							
		24.1	尺寸、外形	检验检测	项	60	市场调节	本院	委托方	
		24.2	拉伸试验	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	如要制样加200
		24.3	压扁试验	检验检测	项	60	市场调节	本院	委托方	
		24.4	弯曲试验	检验检测	项	60	市场调节	本院	委托方	
		24.5	工艺质量和缺陷	检验检测	项	60	市场调节	本院	委托方	
		24.6	化学成分（厂商提供）	检验检测	项	70	市场调节	本院	委托方	
		25	热轧型钢							
		25.1	拉伸	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	如要制样加200
		25.2	弯曲	检验检测	项	60	市场调节	本院	委托方	
		25.3	表面质量	检验检测	项	30	市场调节	本院	委托方	
		25.4	尺寸、外形	检验检测	项	60	市场调节	本院	委托方	
		26	钢筋混凝土余热处理圆钢筋							
		26.1	拉伸	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	
		26.2	冷弯	检验检测	项	60	市场调节	本院	委托方	
		26.3	尺寸	检验检测	项	60	市场调节	本院	委托方	
		26.4	表面质量	检验检测	项	30	市场调节	本院	委托方	
		26.5	重量偏差	检验检测	项	60	市场调节	本院	委托方	
		26.6	C	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		26.7	Si	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		26.8	Mn	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		26.9	P	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		26.10	S	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		26.11	Ceq（单测1000）	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		26.12	Cr	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		26.13	V	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		26.14	Ni	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		26.15	Cu	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		26.16	N	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		27	铝合金建筑型材							
		27.1	尺寸	检验检测	项	60	市场调节	本院	委托方	
		27.2	外观	检验检测	项	60	市场调节	本院	委托方	
		27.3	力学性能	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	如要制样加200
		27.4	韦氏硬度	检验检测	项	80	市场调节	本院	委托方	
		27.5	Si	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	

遵义市产品质量检验检测院（工业产品）委托检验收费标准

序号	产品名称	检验检测号	收费项目	服务内容	计量单位	收费标准（元）	定价方式	收费主体	收费对象	备注
二	建材	27.6	Fe	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		27.7	Cu	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		27.8	Mn	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		27.9	Mg	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		27.10	Zn	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		27.11	Al	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		28	铝合金建筑型材 阳极氧化型材							
		28.1	力学性能	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	如要制样加200
		28.2	尺寸偏差	检验检测	项	80	市场调节	本院	委托方	
		28.3	阳极氧化膜厚度	检验检测	项	80	市场调节	本院	委托方	
		28.4	封孔质量	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	
		28.5	颜色和色差	检验检测	项	50	市场调节	本院	委托方	
		28.6	耐盐雾腐蚀性能	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	
		28.7	耐磨性	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	
		28.8	外观质量	检验检测	项	50	市场调节	本院	委托方	
		28.9	Si	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		28.10	Fe	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		28.11	Cu	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		28.12	Mn	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		28.13	Mg	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		28.14	Zn	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		28.15	Al	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		29	铝合金建筑型材							
		29.1	力学性能	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	如要制样加200
		29.2	尺寸偏差	检验检测	项	60	市场调节	本院	委托方	
		29.3	颜色和色差	检验检测	项	30	市场调节	本院	委托方	
		29.4	膜厚	检验检测	项	60	市场调节	本院	委托方	
		29.5	漆膜硬度	检验检测	项	120	市场调节	本院	委托方	
		29.6	漆膜附着性	检验检测	项	120	市场调节	本院	委托方	
		29.7	耐沸水性	检验检测	项	150	市场调节	本院	委托方	
		29.8	耐磨性	检验检测	项	300	市场调节	本院	委托方	
		29.9	耐盐酸性	检验检测	项	150	市场调节	本院	委托方	
		29.10	耐碱性	检验检测	项	150	市场调节	本院	委托方	
		29.11	耐砂浆性	检验检测	项	150	市场调节	本院	委托方	
		29.12	耐溶剂性	检验检测	项	150	市场调节	本院	委托方	
		29.13	耐洗涤剂性	检验检测	项	150	市场调节	本院	委托方	
		29.14	耐盐雾腐蚀性能	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	
		29.15	耐湿热性	检验检测	项	150	市场调节	本院	委托方	
		29.16	耐候性	检验检测	项	150	市场调节	本院	委托方	
		29.17	外观质量	检验检测	项	60	市场调节	本院	委托方	
		30	铝合金建筑型材							
		30.1	力学性能	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	如要制样加200
		30.2	尺寸	检验检测	项	60	市场调节	本院	委托方	
		30.3	光泽	检验检测	项	80	市场调节	本院	委托方	
		30.4	颜色和色差	检验检测	项	30	市场调节	本院	委托方	
		30.5	涂层厚度	检验检测	项	80	市场调节	本院	委托方	
		30.6	压痕硬度	检验检测	项	80	市场调节	本院	委托方	
		30.7	附着性	检验检测	项	120	市场调节	本院	委托方	
		30.8	耐冲击性	检验检测	项	150	市场调节	本院	委托方	
		30.9	抗杯突性	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	

遵义市产品质量检验检测院（工业产品）委托检验收费标准

序号	产品名称	检验检测号	收费项目	服务内容	计量单位	收费标准（元）	定价方式	收费主体	收费对象	备注
二	建材	30.10	抗弯曲性	检验检测	项	150	市场调节	本院	委托方	
		30.11	耐磨性	检验检测	项	300	市场调节	本院	委托方	
		30.12	耐沸水性	检验检测	项	150	市场调节	本院	委托方	
		30.13	耐盐酸性	检验检测	项	150	市场调节	本院	委托方	
		30.14	耐砂浆性	检验检测	项	150	市场调节	本院	委托方	
		30.15	耐溶剂性	检验检测	项	150	市场调节	本院	委托方	
		30.16	耐洗涤剂性	检验检测	项	150	市场调节	本院	委托方	
		30.17	耐盐雾腐蚀性能	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	
		30.18	耐湿热性	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	
		30.19	耐候性	检验检测	项	150	市场调节	本院	委托方	
		30.20	外观质量	检验检测	项	60	市场调节	本院	委托方	
		30.21	Si	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		30.22	Fe	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		30.23	Cu	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		30.24	Mn	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		30.25	Mg	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		30.26	Zn	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		30.27	Al	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		31	铝合金建筑型材第5部分：氟碳漆喷涂型材							
		31.1	力学性能	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	如要制样加200
		31.2	尺寸偏差	检验检测	项	60	市场调节	本院	委托方	
		31.3	光泽	检验检测	项	80	市场调节	本院	委托方	
		31.4	颜色和色差	检验检测	项	30	市场调节	本院	委托方	
		31.5	涂层厚度	检验检测	项	80	市场调节	本院	委托方	
		31.6	涂层硬度	检验检测	项	80	市场调节	本院	委托方	
		31.7	附着性	检验检测	项	120	市场调节	本院	委托方	
		31.8	耐冲击性	检验检测	项	150	市场调节	本院	委托方	
		31.9	耐磨性	检验检测	项	150	市场调节	本院	委托方	
		31.10	耐盐酸性	检验检测	项	150	市场调节	本院	委托方	
		31.11	耐硝酸性	检验检测	项	150	市场调节	本院	委托方	
		31.12	耐砂浆性	检验检测	项	150	市场调节	本院	委托方	
		31.13	耐溶剂性	检验检测	项	150	市场调节	本院	委托方	
		31.14	耐洗涤剂性	检验检测	项	150	市场调节	本院	委托方	
		31.15	耐盐雾性	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	
		31.16	耐湿热性	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	
		31.17	耐候性	检验检测	项	150	市场调节	本院	委托方	
		31.18	外观质量	检验检测	项	60	市场调节	本院	委托方	
		31.19	Si	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		31.20	Fe	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		31.21	Cu	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		31.22	Mn	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		31.23	Mg	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		31.24	Zn	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		31.25	Al	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		32	预应力混凝土用钢绞线							
		32.1	尺寸、质量外形及允许偏差	检验检测	项	60	市场调节	本院	委托方	
		32.2	力学性能	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	
		32.3	表面质量	检验检测	项	60	市场调节	本院	委托方	
		32.4	C	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		32.5	Si	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	

遵义市产品质量检验检测院（工业产品）委托检验收费标准

序号	产品名称	检验检测号	收费项目	服务内容	计量单位	收费标准（元）	定价方式	收费主体	收费对象	备注
二	建材	32.6	Mn	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		32.7	P	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		32.8	S	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		32.9	Cu	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
三	鞋	1	旅游鞋							
		1.1	感官质量	检验检测	项	40	市场调节	本院	委托方	
		1.2	帮底剥离强度	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		1.3	成鞋耐折性能	检验检测	项	300	市场调节	本院	委托方	
		1.4	外底耐磨性能	检验检测	项	150	市场调节	本院	委托方	
		1.5	可分解有害芳香胺染料（纺织品）	检验检测	项	300	市场调节	本院	委托方	
		1.6	可分解有害芳香胺染料（皮革和其他材料）	检验检测	项	300	市场调节	本院	委托方	
		1.7	甲醛含量（纺织品）	检验检测	项	300	市场调节	本院	委托方	
		1.8	甲醛含量（皮革和其他材料）	检验检测	项	300	市场调节	本院	委托方	
		1.9	可分解有害芳香胺染料（纺织品）	检验检测	项	300	市场调节	本院	委托方	
		1.10	可分解有害芳香胺染料（皮革和其他）	检验检测	项	300	市场调节	本院	委托方	
		1.11	游离或可部分水解的甲醛含量	检验检测	项	300	市场调节	本院	委托方	
		2	皮鞋							
		2.1	感官质量	检验检测	项	40	市场调节	本院	委托方	
		2.2	帮底剥离强度	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		2.3	成鞋耐折性能	检验检测	项	300	市场调节	本院	委托方	
		2.4	外底耐磨性能	检验检测	项	150	市场调节	本院	委托方	
		2.5	鞋跟结合力	检验检测	项	50	市场调节	本院	委托方	
		2.6	鞋帮拉出强度	检验检测	项	110	市场调节	本院	委托方	
		2.7	勾心抗弯刚度	检验检测	项	110	市场调节	本院	委托方	
四	冷却液	1.1	外观	检验检测	项	50	市场调节	本院	委托方	
		1.2	颜色	检验检测	项	20	市场调节	本院	委托方	
		1.3	气味	检验检测	项	20	市场调节	本院	委托方	
		1.4	泡沫倾向	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	
		1.5	冰点	检验检测	项	300	市场调节	本院	委托方	
		1.6	密度	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		1.7	沸点	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		1.8	玻璃器皿腐蚀	检验检测	项	1400	市场调节	本院	委托方	
		1.9	PH值	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
五	润滑油	1.1	低温动力黏度	检验检测	项	400	市场调节	本院	委托方	
		1.2	运动黏度	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	
		1.3	倾点	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		1.4	水分	检验检测	项	50	市场调节	本院	委托方	
		1.5	泡沫性	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		1.6	蒸发损失	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	
		1.7	机械杂质	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		1.1	工作锥入度	检验检测	项	50	市场调节	本院	委托方	
		1.2	延长工作锥入度	检验检测	项	300	市场调节	本院	委托方	
		1.3	滴点	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	

遵义市产品质量检验检测院（工业产品）委托检验收费标准

序号	产品名称	检验检测号	收费项目	服务内容	计量单位	收费标准（元）	定价方式	收费主体	收费对象	备注
六	润滑油	1.4	腐蚀	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	
		1.5	蒸发量	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	
		1.6	水淋流失量	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	
		1.7	钢网分油	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		1.8	外观	检验检测	项	50	市场调节	本院	委托方	
七	液压油	1.1	密封适应性指数	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		1.2	抗乳化性	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	
		1.3	密度	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		1.4	铜片腐蚀	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	
		1.5	空气释放值	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	
		1.6	总污染物	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	
一、工业产品										
二	建材	1	建筑用砂 配合比600							
		1.1	颗粒级配	检验检测	项	80	市场调节	本院	委托方	
		1.2	含泥量	检验检测	项	80	市场调节	本院	委托方	
		1.3	泥块含量	检验检测	项	80	市场调节	本院	委托方	
		1.4	云母	检验检测	项	80	市场调节	本院	委托方	
		1.5	压碎指标	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	
		1.6	表观密度	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		1.7	松散堆积密度、空隙率	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		1.8	含水率	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		1.9	饱和面干吸水率	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		1.10	放射性	检验检测	项	600	市场调节	本院	委托方	
		1.11	碱集料反应	检验检测	项	1200	市场调节	本院	委托方	
		1.12	轻物质	检验检测	项	150	市场调节	本院	委托方	
		1.13	有机物	检验检测	项	150	市场调节	本院	委托方	
		1.14	硫化物及硫酸盐	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	
		1.15	氯化物	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	
		1.16	坚固性	检验检测	项	150	市场调节	本院	委托方	
1.17	石粉含量	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方			
		2	建筑表面用有机硅防水剂							
		2.1	外观	检验检测	项	60	市场调节	本院	委托方	
		2.2	稳定性	检验检测	项	60	市场调节	本院	委托方	
		2.3	吸水率比	检验检测	项	300	市场调节	本院	委托方	
		2.4	渗透性	检验检测	项	300	市场调节	本院	委托方	
		2.5	热处理	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	
		2.6	低温处理	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	
		2.7	耐酸性	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	
		2.8	耐碱性	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	
2.9	pH值	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方			
		1	漆艺家具							
		1.1	主要尺寸及其偏差	检验检测	项	40	市场调节	本院	委托方	
		1.2	材料要求	检验检测	项	80	市场调节	本院	委托方	
		1.3	外观要求	检验检测	项	80	市场调节	本院	委托方	
		1.4	力学性能要求	检验检测	项	300	市场调节	本院	委托方	
		1.5	漆膜涂层理化性能要求	检验检测	项	120	市场调节	本院	委托方	
		1.6	甲醛释放量	检验检测	项	500	市场调节	本院	委托方	
		2	课桌椅							
		2.1	主要尺寸和尺寸偏差	检验检测	项	40	市场调节	本院	委托方	
		2.2	形状与位置公差、安装尺寸偏差	检验检测	项	80	市场调节	本院	委托方	
		2.3	材料	检验检测	项	80	市场调节	本院	委托方	
		2.4	外观	检验检测	项	80	市场调节	本院	委托方	
		2.5	安全性	检验检测	项	80	市场调节	本院	委托方	
		2.6	表面理化性能	检验检测	项	120	市场调节	本院	委托方	
		2.7	力学性能	检验检测	项	300	市场调节	本院	委托方	
		2.8	有害物质限量	检验检测	项	500	市场调节	本院	委托方	每增加一项，增加150元
		3	木制柜							
3.1	产品主要尺寸	检验检测	项	80	市场调节	本院	委托方			

遵义市产品质量检验检测院（工业产品）委托检验收费标准

序号	产品名称	检验检测号	收费项目	服务内容	计量单位	收费标准（元）	定价方式	收费主体	收费对象	备注
三	家具	3.2	用料要求	检验检测	项	80	市场调节	本院	委托方	
		3.3	木工要求	检验检测	项	80	市场调节	本院	委托方	
		3.4	涂饰要求	检验检测	项	80	市场调节	本院	委托方	
		3.5	漆膜涂层软硬质覆面理化性能	检验检测	项	1200	市场调节	本院	委托方	
		3.6	有害物质限量	检验检测	项	500	市场调节	本院	委托方	每增加一项，增加150元
		3.7	力学性能	检验检测	项	300	市场调节	本院	委托方	
		4	儿童家具							
		4.1	外形尺寸偏差	检验检测	项	40	市场调节	本院	委托方	
		4.2	外观要求	检验检测	项	80	市场调节	本院	委托方	
		4.3	理化性能要求	检验检测	项	120	市场调节	本院	委托方	
		4.4	力学性能	检验检测	项	300	市场调节	本院	委托方	
		4.5	安全要求	检验检测	项	80	市场调节	本院	委托方	
		4.6	木材含水率	检验检测	项	60	市场调节	本院	委托方	
		4.7	有害物质限量测定	检验检测	项	500	市场调节	本院	委托方	每增加一项，增加150元
		5	玻璃家具							
		5.1	性能尺寸安全要求	检验检测	项	80	市场调节	本院	委托方	
		5.2	加工安全要求	检验检测	项	80	市场调节	本院	委托方	
		5.3	外观安全要求	检验检测	项	80	市场调节	本院	委托方	
		5.4	理化性能安全要求	检验检测	项	180	市场调节	本院	委托方	
		5.5	有害物质限量要求	检验检测	项	500	市场调节	本院	委托方	每增加一项，增加150元
		5.6	木制部件与金属部件安全要求	检验检测	项	80	市场调节	本院	委托方	
		6	厨房家具							
		6.1	厨房家具的主要尺寸	检验检测	项	80	市场调节	本院	委托方	
		6.2	尺寸偏差和外形位置公差	检验检测	项	40	市场调节	本院	委托方	
		6.3	材料要求	检验检测	项	80	市场调节	本院	委托方	
		6.4	甲醛释放限量	检验检测	项	500	市场调节	本院	委托方	
		6.5	金属件外观质量要求	检验检测	项	80	市场调节	本院	委托方	
		6.6	产品加工要求	检验检测	项	80	市场调节	本院	委托方	
		7	棕纤维弹性床垫							
		7.1	面料外观	检验检测	项	30	市场调节	本院	委托方	
		7.2	缝纫	检验检测	项	30	市场调节	本院	委托方	
		7.3	缝边	检验检测	项	30	市场调节	本院	委托方	
		7.4	尺寸偏差	检验检测	项	40	市场调节	本院	委托方	
		7.5	面料及复合面料物理性能	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	
		7.6	芯料外观（质量）	检验检测	项	40	市场调节	本院	委托方	
		7.7	芯料物理性能	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	
		7.8	安全卫生要求	检验检测	项	1500	市场调节	本院	委托方	
		7.9	阻燃性能要求	检验检测	项	80	市场调节	本院	委托方	
		7.10	耐久性要求	检验检测	项	800	市场调节	本院	委托方	
		8	办公椅							
		8.1	主要尺寸	检验检测	项	80	市场调节	本院	委托方	
		8.2	形状和位置公差	检验检测	项	40	市场调节	本院	委托方	
		8.3	软质聚氨酯泡沫塑料	检验检测	项	80	市场调节	本院	委托方	
		8.4	木质材料	检验检测	项	80	市场调节	本院	委托方	
		8.5	皮革材料	检验检测	项	120	市场调节	本院	委托方	
		8.6	纺织面料	检验检测	项	120	市场调节	本院	委托方	
		8.7	其他各类材料	检验检测	项	120	市场调节	本院	委托方	
		8.8	气动杆	检验检测	项	80	市场调节	本院	委托方	
		8.9	塑料件外观要求	检验检测	项	80	市场调节	本院	委托方	
		8.10	木质件外观要求	检验检测	项	80	市场调节	本院	委托方	
		8.11	金属件外观要求	检验检测	项	80	市场调节	本院	委托方	
		8.12	涂层和镀层	检验检测	项	80	市场调节	本院	委托方	
		8.13	其他外观要求	检验检测	项	80	市场调节	本院	委托方	
		8.14	理化性能要求	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	
		8.15	力学性能要求	检验检测	项	300	市场调节	本院	委托方	
		8.16	甲醛释放限量	检验检测	项	500	市场调节	本院	委托方	
		9	浸渍纸层压木质地板							
		9.1	规格尺寸及偏差	检验检测	项	40	市场调节	本院	委托方	
		9.2	外观质量	检验检测	项	80	市场调节	本院	委托方	
		9.3	静曲强度	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	每增加一项，增加100元
		9.4	内结合强度	检验检测	项	120	市场调节	本院	委托方	
		9.5	含水率	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		9.6	密度	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		9.7	吸水厚度膨胀率	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	

遵义市产品质量检验检测院（工业产品）委托检验收费标准

序号	产品名称	检验检测号	收费项目	服务内容	计量单位	收费标准（元）	定价方式	收费主体	收费对象	备注
		9.8	表面胶合强度	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		9.9	表面耐冷热循环	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	
		9.10	表面耐划痕	检验检测	项	80	市场调节	本院	委托方	
		9.11	尺寸稳定性	检验检测	项	80	市场调节	本院	委托方	
		9.12	表面耐磨	检验检测	项	80	市场调节	本院	委托方	
三	家具	9.13	表面耐香烟灼烧	检验检测	项	80	市场调节	本院	委托方	
		9.14	表面耐干热	检验检测	项	80	市场调节	本院	委托方	
		9.15	表面耐污染	检验检测	项	80	市场调节	本院	委托方	
		9.16	表面耐龟裂	检验检测	项	80	市场调节	本院	委托方	
		9.17	抗冲击	检验检测	项	80	市场调节	本院	委托方	
		9.18	甲醛释放量	检验检测	项	2000	市场调节	本院	委托方	
		10	细木工板							
		10.1	外观质量	检验检测	项	80	市场调节	本院	委托方	
		10.2	规格尺寸及偏差	检验检测	项	40	市场调节	本院	委托方	
		10.3	含水率	检验检测	项	60	市场调节	本院	委托方	
		10.4	横向静曲强度	检验检测	项	400	市场调节	本院	委托方	
		10.5	浸渍剥离性能	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		10.6	表面胶合强度	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		10.7	甲醛释放限量	检验检测	项	2000	市场调节	本院	委托方	
		11	胶合板							
		11.1	尺寸公差	检验检测	项	40	市场调节	本院	委托方	
		11.2	物理力学性能	检验检测	项	300	市场调节	本院	委托方	
		11.3	甲醛释放限量	检验检测	项	2000	市场调节	本院	委托方	
		11.4	允许缺陷	检验检测	项	40	市场调节	本院	委托方	
		12	装饰单板贴面人造板							
		12.1	外观质量	检验检测	项	80	市场调节	本院	委托方	
		12.2	规格尺寸及偏差	检验检测	项	40	市场调节	本院	委托方	
		12.3	理化性能	检验检测	项	300	市场调节	本院	委托方	
		12.4	甲醛释放限量	检验检测	项	2000	市场调节	本院	委托方	
		13	模压刨花制品							
		13.1	外观质量要求	检验检测	项	80	市场调节	本院	委托方	
		13.2	理化性能要求	检验检测	项	300	市场调节	本院	委托方	
		13.3	甲醛释放限量	检验检测	项	2000	市场调节	本院	委托方	
		14	浸渍胶膜纸饰面人造板							
		14.1	外观质量	检验检测	项	80	市场调节	本院	委托方	
		14.2	规格尺寸局偏差	检验检测	项	80	市场调节	本院	委托方	
		14.3	理化性能	检验检测	项	300	市场调节	本院	委托方	
		14.4	甲醛释放限量	检验检测	项	2000	市场调节	本院	委托方	
		15	中密度纤维板							
		15.1	外观质量	检验检测	项	80	市场调节	本院	委托方	
		15.2	幅面尺寸	检验检测	项	40	市场调节	本院	委托方	
		15.3	尺寸偏差	检验检测	项	40	市场调节	本院	委托方	
		15.4	密度	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		15.5	含水率	检验检测	项	60	市场调节	本院	委托方	
		15.6	静曲强度	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	
		15.7	弹性模量	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		15.8	内结合强度	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		15.9	吸水厚度膨胀率	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		15.10	表面结合强度	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		15.11	甲醛释放限量	检验检测	项	2000	市场调节	本院	委托方	
四	塑料制品及管材	1	塑料编织袋							
		1.1	外观	检验检测	项	30	市场调节	本院	委托方	
		1.2	长度和宽度	检验检测	项	80	市场调节	本院	委托方	
		1.3	经密度和纬密度	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		1.4	单位面积质量	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		1.5	拉伸负荷	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	
		1.6	耐热性	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	
		1.7	跌落性能	检验检测	项	150	市场调节	本院	委托方	
		1.8	高锰酸钾消耗量	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	
		1.9	蒸发残渣	检验检测	项	150	市场调节	本院	委托方	
		1.1	重金属（Pb、Cd）	检验检测	项	400	市场调节	本院	委托方	
		1.11	脱色试验	检验检测	项	150	市场调节	本院	委托方	
		2	复合塑料编织袋							
		2.1	外观质量	检验检测	项	30	市场调节	本院	委托方	
		2.2	长度	检验检测	项	80	市场调节	本院	委托方	
		2.3	宽度	检验检测	项	80	市场调节	本院	委托方	

遵义市产品质量检验检测院（工业产品）委托检验收费标准

序号	产品名称	检验检测号	收费项目	服务内容	计量单位	收费标准（元）	定价方式	收费主体	收费对象	备注
		2.4	袋单位面积质量	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		2.5	复合膜厚度	检验检测	项	80	市场调节	本院	委托方	
		2.6	布的单位面积质量	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		2.7	拉伸负荷	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	
		2.8	剥离力	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		2.9	耐热性	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	
		2.10	跌落性能	检验检测	项	150	市场调节	本院	委托方	
		2.11	高锰酸钾消耗量	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	
		2.12	蒸发残渣	检验检测	项	150	市场调节	本院	委托方	
		2.13	重金属（Pb、Cd）	检验检测	项	400	市场调节	本院	委托方	
		2.14	脱色试验	检验检测	项	150	市场调节	本院	委托方	
四	塑料制品及管材	3	给水用聚乙烯（PE）管材							
		3.1	外观、规格尺寸	检验检测	项	30	市场调节	本院	委托方	
		3.2	静液压强度	检验检测	项	(Φ16-Φ200) 600 (Φ225-Φ500) 1000	市场调节	本院	委托方	
		3.3	断裂伸长率	检验检测	项	160	市场调节	本院	委托方	
		3.4	纵向回缩率	检验检测	项	140	市场调节	本院	委托方	
		3.5	氧化诱导时间	检验检测	项	180	市场调节	本院	委托方	
		3.6	熔体流动速率	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	
		3.7	浸泡水的卫生指标	检验检测	项	1000	市场调节	本院	委托方	
		4	给水用低密度聚(LD,PE,LLDPE)管材							
		4.1	外观、规格尺寸	检验检测	项	30	市场调节	本院	委托方	
		4.2	密度	检验检测	项	50	市场调节	本院	委托方	
		4.3	氧化诱导时间	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	
		4.4	断裂伸长率	检验检测	项	160	市场调节	本院	委托方	
		4.5	纵向回缩率	检验检测	项	180	市场调节	本院	委托方	
		4.6	静液压试验	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	
		4.7	浸泡水的卫生指标	检验检测	项	1000	市场调节	本院	委托方	
		5	给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材							
		5.1	外观	检验检测	项	30	市场调节	本院	委托方	
		5.2	不透光性	检验检测	项	50	市场调节	本院	委托方	
		5.3	管材尺寸	检验检测	项	80	市场调节	本院	委托方	
		5.4	密度	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		5.5	维卡软化温度	检验检测	项	150	市场调节	本院	委托方	
		5.6	纵向回缩率	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		5.7	落锤冲击试验	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	
		5.8	液压试验	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	
		5.9	残留氯乙烯单体	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	
		5.1	浸泡水的卫生指标	检验检测	项	1000	市场调节	本院	委托方	
		6	给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件							
		6.1	外观	检验检测	项	30	市场调节	本院	委托方	
		6.2	尺寸	检验检测	项	80	市场调节	本院	委托方	
四	塑料制品及管材	6.3	维卡软化温度	检验检测	项	150	市场调节	本院	委托方	
		6.4	烘箱试验	检验检测	项	150	市场调节	本院	委托方	
		6.5	坠落试验	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	
		6.6	液压试验	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	1小时
		6.7	浸泡水的卫生指标	检验检测	项	1000	市场调节	本院	委托方	
		7	冷热水用聚丙烯 管材							
		7.1	颜色和外观	检验检测	项	30	市场调节	本院	委托方	
		7.2	不透光性	检验检测	项	30	市场调节	本院	委托方	
		7.3	尺寸测量	检验检测	项	80	市场调节	本院	委托方	
		7.4	纵向回缩率	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		7.5	简支梁冲击试验	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	
		7.6	静液压试验	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	
		7.7	熔体质量流动速率	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	
		7.8	浸泡水的卫生指标	检验检测	项	1000	市场调节	本院	委托方	
		8	冷热水用聚丙烯 管件							
		8.1	颜色及外观	检验检测	项	30	市场调节	本院	委托方	
		8.2	不透光性	检验检测	项	30	市场调节	本院	委托方	
		8.3	尺寸	检验检测	项	80	市场调节	本院	委托方	
四	塑料制品及管材	8.4	熔体质量流动速率	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	
		8.5	静液压试验	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	
		8.6	静液压状态下的热稳定性试验	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	
		8.7	浸泡水的卫生指标	检验检测	项	1000	市场调节	本院	委托方	
		9	聚丙烯吹塑薄膜							
		9.1	规格	检验检测	项	80	市场调节	本院	委托方	
		9.2	外观	检验检测	项	30	市场调节	本院	委托方	

遵义市产品质量检验检测院（工业产品）委托检验收费标准

序号	产品名称	检验检测号	收费项目	服务内容	计量单位	收费标准（元）	定价方式	收费主体	收费对象	备注
		9.3	拉伸强度	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	
		9.4	断裂伸长率	检验检测	项	160	市场调节	本院	委托方	
		9.5	直角撕裂强度	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		9.6	雾度	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		9.7	卫生性能	检验检测	项	1000	市场调节	本院	委托方	
		10	埋地给水用聚丙烯（PP）管材							
		10.1	颜色	检验检测	项	30	市场调节	本院	委托方	
		10.2	外观	检验检测	项	30	市场调节	本院	委托方	
		10.3	规格尺寸	检验检测	项	80	市场调节	本院	委托方	
		10.4	纵向回缩率	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		10.5	静液压试验	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	1小时
四	塑料制品及管材	10.6	熔体流动速率	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	
		10.7	落锤冲击	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	
		10.8	卫生性能	检验检测	项	1000	市场调节	本院	委托方	
		11	塑料购物袋							
		11.1	标识	检验检测	项	30	市场调节	本院	委托方	
		11.2	尺寸偏差	检验检测	项	80	市场调节	本院	委托方	
		11.3	感官	检验检测	项	50	市场调节	本院	委托方	
		11.4	提吊试验	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		11.5	跌落试验	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		11.6	漏水性试验	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		11.7	封合强度	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		11.8	落镖冲击试验	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		11.9	淀粉含量	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		11.10	氯乙烯单体	检验检测	项	1000	市场调节	本院	委托方	
		11.11	高锰酸钾消耗量	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	
		11.12	蒸发残渣	检验检测	项	150	市场调节	本院	委托方	
		11.13	重金属	检验检测	项	400	市场调节	本院	委托方	
		11.14	脱色试验	检验检测	项	150	市场调节	本院	委托方	
五	包装材料	1	木门窗							
		1.1	外观质量	检验检测	项	30	市场调节	本院	委托方	
		1.2	框、扇尺寸允许偏差	检验检测	项	80	市场调节	本院	委托方	
		1.3	含水率	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		1.4	甲醛释放量	检验检测	项	2000	市场调节	本院	委托方	
		1.5	气密、水密、抗风压性能	检验检测	项	1500	市场调节	本院	委托方	
		1.6	保温性能	检验检测	项	3000	市场调节	本院	委托方	
		1.7	机械力学性能	检验检测	项	300	市场调节	本院	委托方	
六	鞋	1	旅游鞋							
		1.1	感官质量	检验检测	项	40	市场调节	本院	委托方	
		1.2	帮底剥离强度	检验检测	项	50	市场调节	本院	委托方	
		1.3	成鞋耐折性能	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		1.4	外底耐磨性能	检验检测	项	110	市场调节	本院	委托方	
		1.5	可分解有害芳香胺染料（纺织品）	检验检测	项	1600	市场调节	本院	委托方	
		1.6	可分解有害芳香胺染料（皮革和其他材料）	检验检测	项	1600	市场调节	本院	委托方	
		1.7	甲醛含量（纺织品）	检验检测	项	300	市场调节	本院	委托方	
		1.8	甲醛含量（皮革和其他材料）	检验检测	项	300	市场调节	本院	委托方	
		1.9	可分解有害芳香胺染料（纺织品）	检验检测	项	1600	市场调节	本院	委托方	
		1.10	可分解有害芳香胺染料（皮革和其他）	检验检测	项	1600	市场调节	本院	委托方	
七	危化	1.11	游离或可部分水解的甲醛含量	检验检测	项	300	市场调节	本院	委托方	
		1	工业用液氯							
		1.1	氯的体积分数、三氯化氮、蒸发残渣	检验检测	项	2000	市场调节	本院	委托方	
		2	工业用合成盐酸							
		2.1	总酸度(以HCl计)的质量分数、铁(以Fe计)的、游离氯、砷、硫酸盐	检验检测	项	1500	市场调节	本院	委托方	
		3	次氯酸钠溶液							
		3.1	有效氯、游离碱、铁、重金属、砷	检验检测	项	1500	市场调节	本院	委托方	
		4	工业硫酸							
		4.1	硫酸(H ₂ SO ₄)的质量、灰分、铁、砷、汞、铅、透明度、色度	检验检测	项	1500	市场调节	本院	委托方	
		5	工业磷酸							
		5.1	磷酸(H ₃ PO ₄)、氯化物、硫酸盐、铁、砷、铅	检验检测	项	1500	市场调节	本院	委托方	
		6	工业无水氟化氢							
		6.1	氟化氢、二氧化硫、氟硅酸、不挥发酸	检验检测	项	1500	市场调节	本院	委托方	
		7	工业用甲酸							
		7.1	甲酸、稀释试验、色度、氯化物、硫酸盐、铁、蒸发残渣	检验检测	项	1800	市场调节	本院	委托方	
		8	工业过氧化氢							

遵义市产品质量检验检测院（工业产品）委托检验收费标准

序号	产品名称	检验检测号	收费项目	服务内容	计量单位	收费标准（元）	定价方式	收费主体	收费对象	备注	
七	品	8.1	过氧化氢、游离酸、稳定度、不挥发物、硝酸盐、总硫	检验检测	项	2000	市场调节	本院	委托方		
		9	液体无水氨								
		9.1	氨含量、残留物含量、油含量、铁含量	检验检测	项	3000	市场调节	本院	委托方		
		10	高纯氢氧化钠								
		10.1	氢氧化钠、碳酸钠、氯化钠、三氧化二铁、硫酸钠、二氧化硅、氯酸钠、三氧化二铝、氧化钙	检验检测	项	2500	市场调节	本院	委托方		
		11	工业三聚磷酸钠								
		11.1	五氧化二磷、三聚磷酸钠、水不溶物、铁、PH值	检验检测	项	1800	市场调节	本院	委托方		
		12	碳酸钡								
		12.1	主含量、盐酸不溶性物灼烧残渣、总硫、氯化物、铁	检验检测	项	1500	市场调节	本院	委托方		
		13	溶解乙炔								
		13.1	乙炔的体积分数、磷化氢、硫化氢试验	检验检测	项	1800	市场调节	本院	委托方		
		14	工业甲醛溶液								
		14.1	密度、甲醛、酸、铁、色度、甲醇	检验检测	项	1500	市场调节	本院	委托方		
		15	工业黄磷								
		七	危化品	15.1	黄磷含量(在苯中)、黄磷含量(在二硫化碳中)、不溶物含量、不溶物含量(在二硫化碳中)	检验检测	项	1500	市场调节	本院	委托方
16	工业用甲醇										
16.1	色度、密度、高锰酸钾试验、水混溶性试验、水的质量分数、沸程、酸或碱的质量分数、蒸发残渣、硫酸洗涤试验			检验检测	项	2000	市场调节	本院	委托方		
17	碳化钙(电石)										
17.1	发气量(20℃、101.3KPa)、乙炔中磷化氢的体积分数、乙炔中硫化氢的体积分数			检验检测	项	1000	市场调节	本院	委托方		
18	工业硫磺										
八	化肥	18.1	硫(S)的质量分数、酸度、灰分、铁、砷、有机物、筛余物	检验检测	项	1500	市场调节	本院	委托方		
		1	过磷酸钙								
		1.1	有效磷、游离酸、水分	检验检测	项	500	市场调节	本院	委托方		
		2	复混肥料(复合肥料)								
		2.1	总氮、有效磷、水溶性磷占有效磷百分率、氧化钾、氯离子	检验检测	项	1000	市场调节	本院	委托方		
		3	有机-无机复混肥料								
		3.1	总氮、总氧化钾、总五氧化二磷、有机质、酸碱度、氯离子、粪大肠菌群数、铅、砷、汞、铬、镉	检验检测	项	2050	市场调节	本院	委托方		
		4	有机肥料								
		4.1	总氮、磷、钾、有机质、酸碱度、蛔虫卵死亡率、粪大肠菌群数、铅、砷、汞、铬、镉	检验检测	项	2050	市场调节	本院	委托方		
		5	尿素								
		5.1	总氮、水分、缩二脲、粒度	检验检测	项	780	市场调节	本院	委托方		
		6	钙镁磷肥								
		6.1	有效磷、碱分、可溶性硅、有效镁	检验检测	项	800	市场调节	本院	委托方		
		7	微量元素叶面肥								
		7.1	微量元素（铁、锰、铜、锌、钼、硼）、水不溶物、pH、砷、磷、镉、铅	检验检测	项	1600	市场调节	本院	委托方		
8	微生物肥料										
8.1	有效活菌数、有机质、pH、杂菌数	检验检测	项	900	市场调节	本院	委托方				
九	洗涤用品	1	洗衣粉								
		1.1	总活性物质量分数、规定污布的去污力、循环洗涤性能、pH、总五氧化二磷质量分数、游离碱质量分数	检验检测	项	1200	市场调节	本院	委托方		
		2	餐具洗涤剂								
		2.1	总活性物含量、去污力、pH、荧光增白剂、甲醇、甲醛、砷	检验检测	项	1200	市场调节	本院	委托方		
二、化工产品											
一	金属类补充	1	砷、硒	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	土壤、家具加收制样费50	
		2	汞	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方		
		3	铅、镉、铬、镍、铜、锌、钾、钙、镁、锰、铁、锂、钠、锶、锡、钨、钼、锑、锆、钽、钛、钨、铍、铟、铊	检验检测	项	250起，每增加一项加150	市场调节	本院	委托方		
		4	碱含量（氧化钾+氧化钠）	检验检测	项	400	市场调节	本院	委托方		
二	家具		床垫甲醛（1500）、其他甲醛（300）								
三	石头、水泥、		氧化钾、氧化钠、三氧化二铁、三氧化二铝、氧化镁、二氧化硅、三氧化硫、	检验检测	个	200	市场调节	本院	委托方	石头、煤灰加收制样费50	
			氧化钙、烧失量	检验检测	项	350	市场调节	本院	委托方	煤	
四	肥料类	1	水分（尿素水分100）、pH（酸碱度）、粒度、水不溶物、电导率100	检验检测	个	80	市场调节	本院	委托方	只做一个项目时按100%收费	
		2	总氮、有效磷、水溶性磷占有效磷百分率、氧化钾、氯离子、	检验检测	个	200	市场调节	本院	委托方		

遵义市产品质量检验检测院（工业产品）委托检验收费标准

序号	产品名称	检验检测号	收费项目	服务内容	计量单位	收费标准（元）	定价方式	收费主体	收费对象	备注	
	类	3	全氮、全磷、全钾、有机质、	检验检测	个	200	市场调节	本院	委托方	150起收费	
		4	游离酸、缩二脲、亚甲基二脲 容重 有效铁离子、总空隙度	检验检测	个	200	市场调节	本院	委托方		
五	管材、食包材		感官（pH、浑浊度、色度、肉眼可见物、臭和味）（250）、耗氧量（200）、蒸发残渣（150）、总迁移量（400）、脱色（200）、重金属（以铅计）（100）高锰酸钾（200）								
六	农残		六六六、滴滴涕	检验检测	个	200	市场调节	本院	委托方		
七	餐具洗涤剂		总活性物含量（200）、pH（80）、荧光增白剂（200）、甲醇（200）、甲醛（200）、砷（200）、重金属（以铅计）（100）								
八	室内空气		甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、氨	检验检测	/项/点	500	市场调节	本院	委托方	房间超过50m²需检多个点	
八	微生物类（化工产品）	1	菌落总数	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方		
		2	霉菌、酵母	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方		
		3	螨	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方		
		4	粪大肠菌群、蛔虫卵死亡率、有效活菌数、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、志贺氏菌、单核细胞增生李斯特氏菌、阪崎肠杆菌、致泻大肠埃希氏菌、大肠埃希氏菌、副溶血性弧菌、空肠弯曲菌	检验检测	项	250（阳性）	市场调节	本院	委托方		
				检验检测	项	150（阴性）					
九	危化品	1	工业硫磺								
			硫(S)的质量分数、酸度、灰分、砷、有机物、铁、筛余物	检验检测	项	1500	市场调节	本院	委托方	只做硫的质量分数收1000	
		2	次氯酸钠溶液								
			有效氯、游离碱、铁、重金属、砷	检验检测	项	1500	市场调节	本院	委托方		
		3	工业用甲醇								
			色度、密度、高锰酸钾试验、水混溶性试验、水的质量	检验检测	项	2000	市场调节	本院	委托方		
		4	工业用液氯								
			氯的体积分数、三氯化氮、蒸发残渣	检验检测	项	2000	市场调节	本院	委托方		
九	危化品	5	工业用合成盐酸								
			总酸度(以HCl计)的质量分数、铁(以Fe计)的、游离氯、	检验检测	项	1500	市场调节	本院	委托方		
		6	工业硫酸								
			硫酸(H2SO4)的质量、灰分、铁、砷、汞、铅、透明度、	检验检测	项	1500	市场调节	本院	委托方		
		7	工业磷酸								
			磷酸(H3PO4)、氯化物、硫酸盐、铁、砷、铅	检验检测	项	1500	市场调节	本院	委托方		
		8	工业无水氟化氢								
			氟化氢、二氧化硫、氟硅酸、不挥发酸	检验检测	项	1500	市场调节	本院	委托方		
		9	工业用甲酸								
			甲酸、稀释试验、色度、氯化物、硫酸盐、铁、蒸发残	检验检测	项	1800	市场调节	本院	委托方		
		10	工业过氧化氢								
			过氧化氢、游离酸、稳定度、不挥发物、硝酸盐、总碳	检验检测	项	2000	市场调节	本院	委托方		
		11	液体无水氨								
			氨含量、残留物含量、油含量、铁含量	检验检测	项	3000	市场调节	本院	委托方		
		12	高纯氢氧化钠								
			氢氧化钠、碳酸钠、氯化钠、三氧化二铁、硫酸钠、二	检验检测	项	2500	市场调节	本院	委托方		
		13	工业三聚磷酸钠								
			五氧化二磷、三聚磷酸钠、水不溶物、铁、PH值	检验检测	项	1800	市场调节	本院	委托方		
		14	碳酸钡								
			主含量、盐酸不溶物灼烧残渣、总硫、氯化物、铁	检验检测	项	1500	市场调节	本院	委托方		
		15	溶解乙炔								
			乙炔的体积分数、磷化氢、硫化氢试验	检验检测	项	1800	市场调节	本院	委托方		
		16	工业甲醛溶液								
			密度、甲醛、酸、铁、色度、甲醇	检验检测	项	1500	市场调节	本院	委托方		
		17	工业黄磷								
			黄磷含量(在苯中)、黄磷含量(在二硫化碳中)、不溶物含	检验检测	项	1500	市场调节	本院	委托方		
		18	碳化钙(电石)								
			发气量(20℃、101.3KPa)、乙炔中磷化氢的体积分数、乙	检验检测	项	1000	市场调节	本院	委托方		
三、汽柴油产品											
一	汽油	1	抗爆性：研究法辛烷值	检验检测	项	750	市场调节	本院	委托方	汽油全项5530	
		2	抗爆指数	检验检测	项	1500	市场调节	本院	委托方		
		3	铅含量	检验检测	项	300	市场调节	本院	委托方		
		4	馏程：10%：50%：90%：终馏点：残留量	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方		
		5	蒸汽压	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方		
		6	胶质含量：未洗胶质含量：溶剂洗胶质含量	检验检测	项	250	市场调节	本院	委托方		
		7	诱导期/min	检验检测	项	300	市场调节	本院	委托方		
		8	硫含量	检验检测	项	400	市场调节	本院	委托方		
		9	硫醇（博士试验）	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方		
		10	铜片腐蚀	检验检测	项	150	市场调节	本院	委托方		
		11	水溶性酸或碱	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方		

遵义市产品质量检验检测院（工业产品）委托检验收费标准

序号	产品名称	检验检测号	收费项目	服务内容	计量单位	收费标准（元）	定价方式	收费主体	收费对象	备注
一	汽油	12	机械杂质及水分	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	
		13	苯含量	检验检测	项	500	市场调节	本院	委托方	
		14	芳烃含量	检验检测	项	300	市场调节	本院	委托方	
		15	烯烃含量	检验检测	项	300	市场调节	本院	委托方	
		16	含氧量	检验检测	项	400	市场调节	本院	委托方	
		17	甲醇含量	检验检测	项	300	市场调节	本院	委托方	
		18	锰含量	检验检测	项	300	市场调节	本院	委托方	
		19	铁含量	检验检测	项	300	市场调节	本院	委托方	
二	柴油	20	密度	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		1	氧化安定性	检验检测	项	300	市场调节	本院	委托方	柴油全项5200
		2	硫含量	检验检测	项	400	市场调节	本院	委托方	
		3	酸度	检验检测	项	150	市场调节	本院	委托方	
		4	10%蒸余物残炭	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	
		5	灰分	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		6	铜片腐蚀	检验检测	项	150	市场调节	本院	委托方	
		7	水含量	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		8	机械杂质	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		9	润滑性	检验检测	项	800	市场调节	本院	委托方	
二	柴油	10	总污染物含量	检验检测	项	250	市场调节	本院	委托方	
		11	运动粘度	检验检测	项	150	市场调节	本院	委托方	
		12	凝点	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	
		13	冷滤点	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	
		14	闪点	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	
		15	十六烷值	检验检测	项	1000	市场调节	本院	委托方	
		16	十六烷指数	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		17	馏程：50%；90%；95%	检验检测	项	200	市场调节	本院	委托方	
		18	密度	检验检测	项	100	市场调节	本院	委托方	
		19	多环芳烃含量	检验检测	项	800	市场调节	本院	委托方	
		20	脂肪酸甲脂含量	检验检测	项	500	市场调节	本院	委托方	

遵义市产品质量检验检测院（工业产品）委托

序号	产品名称	检验检测号	收费项目	服务内容	计量单位
十	机械电子类	196	插头插座		
		196.2	标志	检验检测	项
		196.3	尺寸检查	检验检测	项
		196.4	防触电保护	检验检测	项
		196.5	电气强度	检验检测	项
		196.6	拔出插头所需的力	检验检测	项
		196.7	接地措施	检验检测	项
		196.8	端子	检验检测	项
		196.9	机械强度	检验检测	项
		196.1	螺钉、载流部件	检验检测	项
		196.11	防潮	检验检测	项
		196.12	正常操作	检验检测	项
		196.14	绝缘电阻	检验检测	项
		196.15	爬电距离、电气间隙	检验检测	项
		196.16	耐热	检验检测	项
		196.17	温升	检验检测	项
		196.18	分断容量	检验检测	项
		196.19	结构	检验检测	项
		196.2	软缆及其连接	检验检测	项
		196.21	耐非正常热、耐燃	检验检测	项
		197	家用和类似用途电器(家用电器)		
		197.1	试验的一般条件	检验检测	项
		197.2	分类	检验检测	项
		197.3	标志和说明	检验检测	项
		197.4	对触及带电部件的保护	检验检测	项
		197.6	输入功率和电流	检验检测	项
		197.7	发热	检验检测	项
		197.8	工作温度下的泄露电流和电气强度	检验检测	项
		197.9	瞬态过电压	检验检测	项
		197.1	耐潮湿	检验检测	项
		197.11	泄漏电流和电气强度	检验检测	项

十	机械电子类	197.12	变压器和相关电路的过载保护	检验检测	项
		197.14	非正常工作	检验检测	项
		197.15	稳定性和机械危险	检验检测	项
		197.16	机械强度	检验检测	项
		197.17	结构	检验检测	项
		197.18	内部布线	检验检测	项
		197.19	元件	检验检测	项
		197.2	电源连接和外部软线	检验检测	项
		197.21	外部导线用接线端子	检验检测	项
		197.22	接地措施	检验检测	项
		197.23	螺钉和连接	检验检测	项
		197.24	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	检验检测	项
		197.25	耐热和阻燃	检验检测	项
		197.26	防锈	检验检测	项
		197.27	辐射、毒性和类似危险	检验检测	项
十	机械电子类	198	电线电缆		
		198.1	导体电阻	检验检测	项
		198.2	绝缘线芯电压试验	检验检测	项
		198.3	成品电缆电压试验	检验检测	项
		198.4	绝缘、护套低温弯曲试验	检验检测	项
		198.5	低温冲击试验	检验检测	项
		198.6	绝缘电阻	检验检测	项
		198.7	绝缘老化前断裂伸长率	检验检测	项
		198.8	护套老化前断裂伸长率	检验检测	项
		198.9	导体结构检查、	检验检测	项
		198.1	绝缘厚度	检验检测	项
		198.11	护套厚度	检验检测	项
		198.12	外形尺寸	检验检测	项
		198.13	椭圆度	检验检测	项
		198.14	绝缘、护套失重试验	检验检测	项
		198.15	绝缘、护套热冲击试验	检验检测	项
		198.16	绝缘老化前抗张强度	检验检测	项
		198.17	护套老化前抗张强度	检验检测	项
		198.18	绝缘老化后抗张强度	检验检测	项

		198.19	护套老化后抗张强度	检验检测	项
		198.2	绝缘老化后断裂伸长率	检验检测	项
		198.21	护套老化后断裂伸长率	检验检测	项
		198.22	不延燃试验	检验检测	项
		198.23	绝缘、护套高温压力试验	检验检测	项
		198.24	标志	检验检测	项

五、电线电缆

一	电线（单芯）	1	导体电阻	检验检测	项
		2	成品（线芯）电压试验	检验检测	项
		3	绝缘（护套）厚度	检验检测	项
二	电力电缆（50mm ² 及以下）	1	导体电阻	检验检测	项
		2	成品（线芯）电压试验	检验检测	项
		3	绝缘护套厚度	检验检测	项
三	电力电缆（50mm ² 及以下）	1	导体电阻	检验检测	项
		2	成品（线芯）电压试验	检验检测	项

七、汽车轮胎

		1	轮胎外周长		
		2	轮胎断面宽度		
		3	轮胎花纹沟深度		
		4	胎面磨损标志的高度		
		5	强度性能		
		6	脱圈阻力		
		7	耐久性能		
		8	低气压性能		
		9	高速性能		
		10	外观质量		
		11	内胎和垫带		
		12	标志		
			合计		

八、汽车用制动器衬片

		1	摩擦性能		
--	--	---	------	--	--

		2	剪切强度		
		3	标志、包装		
			合计		

九、离合器面片

		1	摩擦性能		
		2	外观		
		3	尺寸偏差		
		4	平面度		
		5	弯曲性能		
		6	旋转爆裂强度		
		7	标志、包装		
			合计		

十二、口罩

		1	外观		
		2	长度		
		3	（鼻夹）耐折性		
		4	呼吸阻力（呼气阻力、吸气阻力）		
		5	（颗粒物）过滤效率		
		6	防护效果		
		7	头带		
		8	头带强度		
		9	断裂强力		
		10	环氧乙烷残留量		
		11	可分解致癌芳香胺染料		
		12	甲醛含量		
		13	pH值		
			合计		

十三、灯具

		1	标记		
		2	结构（根据具体项目可调整100~800）		
		3	爬电距离和电气间隙		
		4	接地规定		
		5	（螺纹/无螺纹）接线端子		
		6	外部接线和内部接线		
		7	防触电保护		
		8	耐久性试验和热试验		
		9	防尘、防固体异物和防水		
		10	绝缘电阻和电气强度		
		11	耐热、耐火和耐起痕		
			合计		

十四、LED灯

		1	标志		
		2	互换性		
		3	意外接触带电部件的防护		

		4	潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度		
		5	机械强度		
		6	灯头温升		
		7	耐热性		
		8	防火与防燃		
		9	电性能		
		10	光通量		
		11	光强分布和光束角		
		12	颜色特性（色温、显色指数、光效、色坐标、色容差）		
		13	开关、寿命和发光维持特性（6000h）		
			合计		

十五、室内照明

		1	平均照度		
		2	照度均匀度		
		3	色温		
		4	显色指数		
		5	反射比		
		6	统一眩光值		
		7	灯具距课桌面高度		
		8	功率密度		
			合计（根据教室、项目多少可做调整）		

十六、医疗器械电磁兼容（EMC）

		1	辐射发射（30MHz～6GHz）		
		2	传导发射		
		3	静电放电抗扰度		
		4	电快速脉冲群抗扰度		
		5	浪涌冲击抗扰度		
		6	工频磁场抗扰度		
		7	电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度		
		8	射频场感应的传导骚扰抗扰度		
		9	辐射抗扰度（30MHz～2.5GHz）		
		10	谐波电流发射		
		11	电压波动和闪烁		
		12	报告		
			合计		

十七、应急照明灯具（应急灯）

		1	充、放电试验		
		2	重复转换试验		
		3	电压波动试验		
		4	转换电压试验		
		5	充、放电耐久试验		
		6	绝缘电阻试验		
		7	耐压试验		
		8	标志		

			合计		
十八、家用燃气灶					
		1	气密性		
		2	热负荷		
		3	火焰传递		
		4	离焰		
		5	熄火		
		6	回火		
		7	燃烧噪声		
		8	熄火噪声		
		9	干烟气中一氧化碳浓度		
		10	小火燃烧器燃烧稳定性		
		11	温升		
		12	熄火保护装置		
		13	燃气导管		
		14	热效率		
		15	耐热冲击		
		16	耐重力冲击		
		17	标志		
			合计		

检验收费标准

收费标准 (元)	定价方式	收费主体	收费对象	备注
30	市场调节	本院	委托方	
180	市场调节	本院	委托方	
120	市场调节	本院	委托方	
100	市场调节	本院	委托方	
120	市场调节	本院	委托方	
80	市场调节	本院	委托方	
200	市场调节	本院	委托方	
150	市场调节	本院	委托方	
90	市场调节	本院	委托方	
120	市场调节	本院	委托方	
600	市场调节	本院	委托方	
100	市场调节	本院	委托方	
150	市场调节	本院	委托方	
180	市场调节	本院	委托方	
360	市场调节	本院	委托方	
200	市场调节	本院	委托方	
100	市场调节	本院	委托方	
460	市场调节	本院	委托方	
280	市场调节	本院	委托方	
20	市场调节	本院	委托方	
20	市场调节	本院	委托方	
60	市场调节	本院	委托方	
120	市场调节	本院	委托方	
200	市场调节	本院	委托方	
300	市场调节	本院	委托方	
300	市场调节	本院	委托方	
200	市场调节	本院	委托方	
500	市场调节	本院	委托方	
200	市场调节	本院	委托方	

180	市场调节	本院	委托方	
500	市场调节	本院	委托方	
140	市场调节	本院	委托方	
200	市场调节	本院	委托方	
300	市场调节	本院	委托方	
140	市场调节	本院	委托方	
100	市场调节	本院	委托方	
200	市场调节	本院	委托方	
100	市场调节	本院	委托方	
200	市场调节	本院	委托方	
140	市场调节	本院	委托方	
200	市场调节	本院	委托方	
300	市场调节	本院	委托方	
80	市场调节	本院	委托方	
50	市场调节	本院	委托方	
150元/芯	市场调节	本院	委托方	
150	市场调节	本院	委托方	
150	市场调节	本院	委托方	
100	市场调节	本院	委托方	
100	市场调节	本院	委托方	
150	市场调节	本院	委托方	
100	市场调节	本院	委托方	
100	市场调节	本院	委托方	
80	市场调节	本院	委托方	
80	市场调节	本院	委托方	
80	市场调节	本院	委托方	
80	市场调节	本院	委托方	
80	市场调节	本院	委托方	
200	市场调节	本院	委托方	
100	市场调节	本院	委托方	
150	市场调节	本院	委托方	
150	市场调节	本院	委托方	
300	市场调节	本院	委托方	

300	市场调节	本院	委托方	
200	市场调节	本院	委托方	
200	市场调节	本院	委托方	
120	市场调节	本院	委托方	
120	市场调节	本院	委托方	
80	市场调节	本院	委托方	

150	市场调节	本院	委托方	
150	市场调节	本院	委托方	
150	市场调节	本院	委托方	
200/芯	市场调节	本院	委托方	
200/芯	市场调节	本院	委托方	
200/芯	市场调节	本院	委托方	
300/芯	市场调节	本院	委托方	
300/芯	市场调节	本院	委托方	

50	市场调节	本院	委托方	
50	市场调节	本院	委托方	
50	市场调节	本院	委托方	
50	市场调节	本院	委托方	
500	市场调节	本院	委托方	
500	市场调节	本院	委托方	
2500	市场调节	本院	委托方	
1000	市场调节	本院	委托方	
1000	市场调节	本院	委托方	
100	市场调节	本院	委托方	
50	市场调节	本院	委托方	
50	市场调节	本院	委托方	
5900	市场调节	本院	委托方	

2700	市场调节	本院	委托方	
------	------	----	-----	--

800	市场调节	本院	委托方	
100	市场调节	本院	委托方	
3600	市场调节	本院	委托方	

2700	市场调节	本院	委托方	
100	市场调节	本院	委托方	
100	市场调节	本院	委托方	
100	市场调节	本院	委托方	
200	市场调节	本院	委托方	
400	市场调节	本院	委托方	
100	市场调节	本院	委托方	
3700	市场调节	本院	委托方	

80	市场调节	本院	委托方	
80	市场调节	本院	委托方	
120	市场调节	本院	委托方	
300	市场调节	本院	委托方	
1500	市场调节	本院	委托方	
1000	市场调节	本院	委托方	
80	市场调节	本院	委托方	
100	市场调节	本院	委托方	
100	市场调节	本院	委托方	
800	市场调节	本院	委托方	
1500	市场调节	本院	委托方	
300	市场调节	本院	委托方	
100	市场调节	本院	委托方	

80	市场调节	本院	委托方	
800	市场调节	本院	委托方	
80	市场调节	本院	委托方	
80	市场调节	本院	委托方	
80	市场调节	本院	委托方	
100	市场调节	本院	委托方	
80	市场调节	本院	委托方	
1200	市场调节	本院	委托方	
400	市场调节	本院	委托方	
400	市场调节	本院	委托方	
300	市场调节	本院	委托方	
3600				

80	市场调节	本院	委托方	
150	市场调节	本院	委托方	
80	市场调节	本院	委托方	

400	市场调节	本院	委托方	
150	市场调节	本院	委托方	
300	市场调节	本院	委托方	
200	市场调节	本院	委托方	
300	市场调节	本院	委托方	
600	市场调节	本院	委托方	
400	市场调节	本院	委托方	
1500	市场调节	本院	委托方	
800	市场调节	本院	委托方	
40000	市场调节	本院	委托方	
44960				

200	市场调节	本院	委托方	
200	市场调节	本院	委托方	
200	市场调节	本院	委托方	
200	市场调节	本院	委托方	
200	市场调节	本院	委托方	
500	市场调节	本院	委托方	
100	市场调节	本院	委托方	
200	市场调节	本院	委托方	
1800				

c)

2200	市场调节	本院	委托方	
1600	市场调节	本院	委托方	
1000	市场调节	本院	委托方	
1500	市场调节	本院	委托方	
2000	市场调节	本院	委托方	
1200	市场调节	本院	委托方	
1300	市场调节	本院	委托方	
2000	市场调节	本院	委托方	
2600	市场调节	本院	委托方	
1200	市场调节	本院	委托方	
1200	市场调节	本院	委托方	
300	市场调节	本院	委托方	
18100				

)

150	市场调节	本院	委托方	
150	市场调节	本院	委托方	
50	市场调节	本院	委托方	
100	市场调节	本院	委托方	
800	市场调节	本院	委托方	
100	市场调节	本院	委托方	
100	市场调节	本院	委托方	
50	市场调节	本院	委托方	

1500				
200	市场调节	本院	委托方	
400	市场调节	本院	委托方	
100	市场调节	本院	委托方	
100	市场调节	本院	委托方	
100	市场调节	本院	委托方	
100	市场调节	本院	委托方	
100	市场调节	本院	委托方	
100	市场调节	本院	委托方	
300	市场调节	本院	委托方	
100	市场调节	本院	委托方	
300	市场调节	本院	委托方	
100	市场调节	本院	委托方	
200	市场调节	本院	委托方	
500	市场调节	本院	委托方	
200	市场调节	本院	委托方	
100	市场调节	本院	委托方	
100	市场调节	本院	委托方	
3100				